


TECHNISCHE DATEN

OPTIMA ONTOUR 2020



		OPTIMA ONTOUR			
		TEILINTEGRIERT (T)		HUBBETT (H)	
		T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
PREISE / MODELLE					
Preis ab Werk inkl. 19% MwSt.	€	48.850,00	48.850,00	49.900,00	49.900,00
MOTORISIERUNG					
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 88 kW/120 PS, mit Start-/Stopp-Technologie ¹		•	•	•	•
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 103 kW/140 PS, mit Start-/Stopp-Technologie ¹	0,00 kg	o	o	o	o
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 121 kW/165 PS, mit Start-/Stopp-Technologie ¹	4,00 kg	o	o	o	o
CHASSIS					
Citroën Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg		•	•	•	•
FAHRWERK					
Anzahl der Achsen		2	2	2	2
Frontantrieb		•	•	•	•
Radstand	mm	4.035	4.035	3.800	4.035
Reifengröße		215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Wendekreis	m	14,43	14,43	13,89	14,43
MASSANGABEN / GEWICHTE					
Gesamtlänge	mm	7.029	7.079	6.999	7.029
Gesamtbreite	mm	2.330	2.330	2.330	2.330
Gesamthöhe	mm	2.845	2.845	2.845	2.845
Innenstehhöhe	mm	2.054	2.054	2.054	2.054
Innenstehhöhe Hubbett	mm	-	-	1.900	1.900
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Leergewicht	kg	2.870	2.881	2.949	2.917
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	2.906	2.917	2.985	2.953
Zuladung ⁴	kg	594	583	515	547
Anhängelast, gebremst ⁵	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
SITZPLÄTZE					
Personenzahl im Fahrbetrieb ⁶		4	4	4	4
Dreipunktgurte		4	4	4	4
Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung (optional)		-	-	2	-
SCHLAFPLÄTZE					
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional		2 / 2	2 / 1	4 / 2	4
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	mm	-	2.000 x 830; 1.900 x 830	2.135 x 840; 2.135 x 900	-
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	mm	2.000 x 1.400 / 1.100	-	-	2.000 x 1.400 / 1.100
Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)	mm	-	-	2.000 x 1.300	2.000 x 1.320 / 1.190
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	mm	2.120 x 1.200	2.120 x 1.200 / 450	2.100 x 1.400	-
FÜLLMENGEN					
Kraftstofftank	l	90	90	90	90
AdBlue-Tank	l	20	20	20	20
Abwassertank	l	96	96	96	96
Frischwassertank ⁷	l	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100
EINBAUORTE					
Außen dusche		Fahrerseite	Fahrerseite	Fahrerseite	Fahrerseite
Außensteckdose		Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite
Dachklimaanlage ⁸		Mitte / Heck	Mitte / Heck	Heck	Mitte / Heck
Fernsehhalter ⁹		Eingang links	Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Küche	Eingang links
Frischwassertank		Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Küche	Sitzbank / Gurtbock
Gas-Außensteckdose		Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite
BORDTECHNIK					
Platz für Gasflaschen	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)		0 / 4	0 / 3	0 / 3	0 / 4
Ladegerät		25 A	25 A	25 A	25 A
GARAGEN / STAU RÄUME					
Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	mm	-	1.000 x 2.180 x 1.100	866 x 2.180 x 765 / 1.530	-
Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	mm	-	820 x 1.010	670 x 1.150	-
Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	mm	-	820 x 1.010	-	-
Stauraumklappe (lichtes Maß: Breite x Höhe)	mm	1.150 x 700	-	340 x 385	1.150 x 700
		T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL

HOBBYKOMPLETT VOLLAUSSTATTUNG

OPTIMA ONTOUR			
T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL

MOTORISIERUNG				
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 88 kW / 120 PS, mit Start-/Stopp-Technologie ¹	•	•	•	•
CHASSIS				
Citroën Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg	•	•	•	•
FELGEN				
Stahlfelgen 15", Original Citroën	•	•	•	•
BASISFAHRZEUG				
ABS Antiblockiersystem	•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar	•	•	•	•
Außenspiegel, verlängert	•	•	•	•
Bordcomputer	•	•	•	•
Dieseltank, 90 Liter	•	•	•	•
AdBlue-Tank, 20 Liter	•	•	•	•
ESP inkl. ASR, Hillholder und HDC	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•	•
Fensterheber, elektrisch	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus	•	•	•	•
Radioantenne im Dachbereich integriert	•	•	•	•
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	•	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	•
Schaltgetriebe, 6-Gang manuell	•	•	•	•
Schmutzfänger, vorne	•	•	•	•
Schmutzfänger, hinten	-	-	•	-
Stoßfänger vorne und Türgriffe Fahrerhaus in Wagenfarbe lackiert	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•
Wardreieck und Verbandkasten	•	•	•	•
Wegfahrsperre, elektronisch	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	•	•	•	•
DESIGNVARIANTEN				
Triebkopfackierung Weiß, Kühlergrill Schwarz, Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz	•	•	•	•
FAHRERHAUS				
Cupholder	•	•	•	•
Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain's Chair“, dreh- und höhenverstellbar	•	•	-	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain's Chair“, höhenverstellbar	-	-	•	-
Fahrer- und Beifahrersitz mit original Citroën-Stoff bezogen	•	•	•	•
Umlaufendes Regalbord	•	•	•	•
Verdunkelungssystem für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	•	•	•	•
FENSTER				
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt	•	•	•	•
Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster	•	•	•	•
AUFBAU				
GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung	•	•	•	•
GFK-Dach für optimalen Hagelerschutz	•	•	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum	•	•	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	•	•	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum	•	•	•	•
Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtiges Maß: 605 x 1.740 mm	•	•	•	•
Insektenschutz für Eingangstür	•	•	•	•
Einstiegsgriff	•	•	•	•
Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar	•	•	•	•
LED-Einstiegsleuchte	•	•	•	•
Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen	•	•	•	•
Schürzenleisten aus Aluminium	•	•	•	•
GARAGEN / STAUÄRÄUME				
Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung	•	•	•	•
Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung	-	•	•	-
Stauräume, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung	•	-	-	•
Garagentür auf Beifahrerseite	-	•	•	-

OPTIMA ONTOUR				
T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL	
GARAGEN / STAUÄRÄUME				
Garagentür auf Fahrerseite	-	•	•	-
Zurrschienen und -ösen in der Garage	-	•	•	-
WOHNRAUM				
Garderobe im Eingangsbereich	•	-	-	•
Hängeschränke mit viel Stauraum	•	•	•	•
Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung	•	•	•	•
Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum	•	•	•	•
MÖBELDEKOR				
Cocobolo / Piquet Grau	•	•	•	•
POLSTERKOMBINATIONEN				
Arras	•	•	•	•
KÜCHE				
Slim-Tower-Kühlschrank DOMETIC, 140 Liter, inkl. herausnehmbarem 12-Liter-Frosterfach	•	•	•	•
Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung	•	•	•	•
Spüle aus Edelstahl	•	-	•	•
Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung	-	•	-	-
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close	•	•	•	•
Küchentreten	•	-	•	•
Arbeitsplattenerweiterung	-	•	•	-
Gewürzborde am Küchenhängeschrank	•	•	•	•
Besteckensatz	•	•	•	•
Küchensteckdose	•	•	•	•
SCHLAFEN				
Einzelbetten	-	•	-	-
Etagenbetten, 2-stöckig	-	-	-	-
Französisches Bett	•	-	-	•
Hubbett mit leichtgängiger Seilzugtechnik	-	-	•	•
Kaltschaummatratze(n)	•	•	•	•
Lattenrost GOODSIDE®	•	•	•	•
Umlaufende Hängeschränke über Bett	•	•	-	•
Wäschefach unter dem Bett	-	-	-	-
Lichtschalter im Schlafbereich	•	•	•	•
BAD				
Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche	-	•	•	-
Waschraum mit separater Dusche	•	-	-	•
Duschabtrennung	•	•	•	•
Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern	•	•	•	•
Dreitoilette THETFORD	•	•	•	•
Spiegelschrank	•	•	•	•
Wäscheleine, ausziehbar	•	•	•	•
WASSER / GAS / ELEKTRIK				
Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt	•	•	•	•
Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt ⁷	•	•	•	•
Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	•	•	•	•
Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest	•	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•	•
Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•	•
Hobby-Standard-Bedienpanel	•	•	•	•
Stromversorgung, 12 V / 230 V	•	•	•	•
Tandemtauchpumpe	•	•	•	•
LED-BELEUCHTUNG				
Lesespots im Schlafbereich	•	•	•	•
Lesespots in der Sitzgruppe	•	•	•	•
Deckenleuchte	•	•	•	•
Spot in der Dusche	•	-	-	•
Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche	•	•	•	•
Garagenleuchte	•	•	•	•
HEIZUNG / KLIMA				
Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil	•	•	•	•
Bedienpanel TRUMA CP Classic	•	•	•	•
Warmwasserversorgung in Küche und Bad	•	•	•	•
Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten	•	•	•	•

SONDER- AUSSTATTUNG

	GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK (INKL. 19% MWST. (EURO))	OPTIMA ONTOUR			
			T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
MOTORISIERUNG						
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start-/Stopp-Technologie ¹	0,00	720,00	o	o	o	o
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS, mit Start-/Stopp-Technologie ¹	4,00	1.620,00	o	o	o	o
AUF- / ABLASTUNG						
Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung ¹⁰	0,00	206,00	o	o	o	o
Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung	9,80	465,00	-	-	o	-
Zulassung für 5 Personen ¹⁷	75,00	0,00	-	-	o	-
Zulassung für 6 Personen ¹⁷	150,00	0,00	-	-	o	-
FELGEN						
Stahlfelgen 16", Original Citroën	16,00	195,00	o	o	o	o
Leichtmetalfelgen 16", Original Citroën	16,00	640,00	o	o	o	o
BASISFAHRZEUG						
Klimaanlage, automatisch	0,00	398,00	o	o	o	o
Nebelscheinwerfer	2,00	195,00	o	o	o	o
Anhängerkupplung SAWIKO, abnehmbar	29,00	1.582,00	o	o	o ¹¹	o
Anhängerkupplung SAWIKO, starr	29,00	1.282,00	o	o	o ¹¹	o
FAHRERHAUS						
Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen	3,00	599,00	o	o	o	o
Fußmatte im Fahrerhaus	1,50	66,00	o	o	o	o
Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	3,50	621,00	o	o	o	o
Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,50	314,00	o	o	o	o
FENSTER						
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	0,00	732,00	o	o	o	o
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich E-Bett, 840 x 260 mm	2,30	464,00	-	o	-	-
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich E-Bett, 840 x 260 mm	2,50	406,00	-	o	-	-
AUFBAU						
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	4,50	385,00	o	o	-	o
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum	4,50	385,00	o	o	o	o
Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	29,50	900,00	o	o	o	o
Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtiges Maß: 605 x 1.740 mm	1,00	439,00	o	o	o	o
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	8,00	352,00	o	o	o	o
Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	11,00	386,00	o	o	o	o
Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	14,00	439,00	o	o	o	o
Fahrradträger SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg	30,00	1.347,00	o	o	o	o
Heckstützen	6,00	348,00	o	o	o	o
WOHNRAUM						
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10,00	275,00	o	o	o	o
POLSTERKOMBINATIONEN						
Vigo	0,00	219,00	o	o	o	o
KÜCHE						
Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung	16,00	590,00	o	o	-	o
Dunstabzugshaube DOMETIC	3,00	286,00	o	o	o	o
SCHLAFEN						
Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter	4,80	206,00	-	o	-	-
Polster für Bettumbau der Sitzgruppe	2,00	236,00	o	o	o	-
WASSER / GAS / ELEKTRIK						
TFT-Bedienpanel inkl. CI-BUS und Batteriemanagementsystem mit HELLA-Batteriesensor	0,50	372,00	o	o	o	o
Außen Dusche, Kaltwasser	0,50	192,00	o	o	o	o
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,40	133,00	o	o	o	o
Gasaußensteckdose	1,50	226,00	o	o	o	o
Gasdruckregler TRUMA MonoControl inkl. Crash-Sensor	1,00	183,00	o	o	o	o
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Eis-Ex	2,00	279,00	o	o	o	o
Gasfilter TRUMA für Mono- oder DuoControl	0,40	156,00	o	o	o	o
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,60	207,00	o	o	o	o
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1,00	395,00	o	o	o	o
HOBBY CONNECT, Fernsteuerung für Bordtechnik per App ^{12,13,14}	0,60	741,00	o	o	o	o
Rauchmelder ¹⁵	0,20	28,00	o	o	o	o
USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich	0,10	104,00	o	o	o	o
Vorbereitung für Rückfahrkamera	0,80	70,00	o	o	o	o
Vorbereitung für Solaranlage	1,00	98,00	o	o	o	o
Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	28,00	350,00	o	o	o	o
Zusatzsteckdose 12 V (Einbauort wählbar)	0,50	80,00	o	o	o	o
Zusatzsteckdose 230 V (Einbauort wählbar)	0,50	80,00	o	o	o	o

• Serienausstattung o Sonderausstattung - technisch nicht vorgesehen

Die Erläuterungen der Fußnoten finden Sie auf der Rückseite.

SONDER- AUSSTATTUNG

	GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO)	OPTIMA ONTOUR			
			T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
HEIZUNG / KLIMA						
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	0,20	60,00	o	o	o	o
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW ^{8, 13}	32,00	1.976,00	o	o	o	o
Vorbereitung Dachklimaanlage	1,50	69,00	o	o	o	o
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6 ¹⁴	1,10	624,00	o	o	o	o
MULTIMEDIA						
Fernsehauszug für Flachbildschirm ⁹	2,60	306,00	o	o	o	o
Navigationssystem mit DAB+, inkl. CD- / DVD-Player, Rückfahrkamera und Stellplatzdatenbank	4,70	1.663,00	o	o	o	o
LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player	3,40	418,00	o	o	o	o
SAT-Anlage KATHREIN CAP 650 inkl. TWIN-LNB ¹³	15,00	2.035,00	o	o	o	o
Vorbereitung für SAT-Anlage	0,70	70,00	o	o	o	o
TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose	0,10	55,00	o	o	o	o
LÄNDERSPEZIFIKATIONEN						
Zulassungsdokumente ¹⁶	0,00	189,00	o	o	o	o

o Sonderausstattung

ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Optima Ontour, Saison 2020, Stand August 2019

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen der Fahrgestellhersteller gelten neue Preise. Bei Auf- und Einbau von Zubehör und Sonderausstattung erhöhen sich das Leergewicht, die Masse im fahrbereiten Zustand und gegebenenfalls die Höhe des Fahrzeugs. Für die Zulassungsbescheinigung Teil II/COC, TÜV- und Gasabnahme berechnen wir 189,- Euro. Bei Gewichtsangaben sind, bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Katalog abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.






DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravanning.de
www.facebook.com/hobby.de

IHR VERTRAGSHÄNDLER



ZEICHENERKLÄRUNG

	Schlafen
	Sitzgruppe
	Küche
	Bad
	Stauraum

AUSFÜHRUNG

T	Teilintegriert
H	Hubbett
G	Garage
E	Einzelbetten
FL	Französisches Bett, längs
K	Kinderbett
M	Mittelsitzgruppe

FUSSNOTEN

- Inklusive Lichtmaschine 220 A.
- Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- Die Masse im fahrbereiten Zustand kann von dem in der Richtlinie 2007/46 EG Anhang I Absatz 2.6 Buchstabe b oder in Anhang III Teil I Abschnitt A oder B oder dem im COC oder in der ZB II genannten Nennwert um +/- 5 % abweichen. Sie beinhaltet das Gewicht des leeren Fahrzeuges einschließlich Schmiermittel, Bordwerkzeug, Reparaturset, Kraftstoff (90 %), Aufbaubatterie, alle werkseitig eingebauten Standardausstattungen sowie 75 kg für den Fahrer. Sie wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks (vgl. Fn.), des zu 100% gefüllten Warmwassererhitzers und einer vollständig gefüllten 11-kg-Alu-Gasflasche ermittelt.
- Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und der Masse im fahrbereiten Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Passagiere, Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen. Die Zuladungsmöglichkeit reduziert sich durch Einbau von Sonderausstattung und Zubehör. Außerdem ist die Zuladungsmöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereiten Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.
- Die Anhängerkupplung ist Sonderausstattung. Bitte beachten Sie die höchstzulässigen Zuggesamtgewichte.
- Die jeweils angegebene maximale zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der Zuladungsmöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
- Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 10 Liter (Fahrbefüllung). Durch entsprechende Einstellung des Ventils am Frischwassertank, Fassungsvermögen: max. 100 Liter.
- Durch den Einbau der Dachklimaanlage entfällt die Heki-Dachhaube.
- Die Einbausituation des Fernsehalters/-auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm).
- Durch die Auflastung reduziert sich die Anhängelast (gebremst).
- Die Anhängerkupplung ist nur in Verbindung mit einer Auflastung auf 3.650 kg möglich.
- Bedingt Folgekosten, weitere Informationen zu Hobby Connect entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Verfügbarkeit länderspezifisch.
- Diese Sonderausstattung ist nur in Verbindung mit TFT-Bedienpanel erhältlich.
- Nur in Verbindung mit LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus.
- Batteriebetrieben.
- Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, COC/Zulassungsbescheinigung Teil II und Gasprüfbescheinigung.
- Nur in Verbindung mit Sonderausstattung Gurtbock entgegen der Fahrtrichtung. Ggf. ist eine Auflastung erforderlich.

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN