



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*

**Jetzt
auch mit
Aufstell-
dach**



DER PRIME TIME VAN

Saison 2023/2024

Ausstattung und technische Daten

SERIENAUSSTATTUNG

Basisfahrzeug

- Fiat Ducato 35L Chassis, Kastenwagen
- Euro 6D Final inkl. Ad Blue und Rußpartikelfilter
- Fahrer- + Beifahrerairbag
- ABS, ASR, Esp inkl. Traktion+ , Hilldescent
- Klimaanlage manuell
- Tempomat
- Kraftstofftank 90 Liter
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Tagfahrlicht
- elektrische Fensterheber vorn
- Radzierblenden
- Fix and Go Pannenset
- Stoßfänger hinten schwarz

Aufbau außen

- Geräusch und wärmedämmende Isolierung in Dach, Boden und Seiten
- Aufbaufarbe weiß
- Karosseriebüdige Rahmenfenster, isoliert, mit Schnellverschlüssen
- Fenster mit Mückengitter und Verdunklung (auch in den Hecktüren)
- zwei Seitenfenster im Schlafbereich (595HB : 1)
- Ausstellfenster im Heck
- Außenbeleuchtung
- elektrische Trittstufe

Fahrerhaus

- Fahrerhaussitzbezug im Wohnraumpolsterstoff
- Fahrerhausteppich
- übergangsloser, kopfhoher Durchgang zum Fahrerhaus
- 2 Kartenfächer oberhalb der Türen
- 2 Doppel-Leseleuchten
- Blende aus Eco-Leder mit integrierten LED Ambienteleuchten im Übergang zum Aufbau

Wohnraum

- ergonomisch geformte Dinette mit abgerundeten Kanten
- Klapptisch mit schwenkbarer Verlängerung und verchromtem Tischfuß
- Tischplatte mit Cupholder
- Wohnraumpolster in Eco-Leder / Stoff Kombination mit Ziernähten
- Doppelbodenstaufächer unter Sitzgruppe (1 Auszug, 1 Klappfach, 1 Bodenstaufach)
- Oberschränke, hinterlüftet, mit Ablagen
- Möbeldekor "Beach Home"
- Kleiderschrank mit ausziehbarer Kleiderstange
- Smooth Touch Flauschbespannung an der Decke
- Textile Wandbespannung an den Seitenwänden
- Fensterrahmen- und Dachhauben-Blenden in Eco-Leder
- robuste Klappen-Aufsteller in Metallausführung
- Verchromte Schrankverschlüsse mit Griff-Taster
- LED-Funktions- und Ambientebeleuchtung
- USB-Ports und TV-Vorbereitung an der Sitzgruppe

Küche

- einteilige Mineralstoffarbeitsplatte mit integrierter Spüle und klappbarer Arbeitsflächenerweiterung
- Küchenarmatur ausziehbar / versenkbar
- Breite Auszüge mit Soft-Close Funktion
- Zwei-Flammen-Gaskocher mit Abdeckung
- Gasabsperrhähne zentral im Küchenblock angeordnet
- Kompressorkühlschrank mit 90 Liter Volumen
- Gewürzregal mit Acrylglas-Reling und indirekter Beleuchtung
- Ambientebeleuchtung am Küchenblock und am Oberschrank
- 2 Klappfächer im Eingangsbereich, davon 1 mit Flaschenhalter

- 1 von außen erreichbarer Auszug im Küchenblock
- Tischschiene zum Einhängen des Dinettentisches, mit klappbarer Abdeckblende

Bad

- Waschraum mit schwenkbarer "easy open" Duschwand
- Duschraum mit bis zu 60x90cm Grundfläche
- Duschrast aus Holz
- großes Mineralstoffwaschbecken mit Click-Clack Anti-Geruchsverschluss
- Staufächer in Oberschrank, Duschwand und Wandverblendung
- Spiegelschrank
- in Scharnieren gelagerte, 3cm starke Raumtür
- Türgriff mit exklusiver Eco-Lederummantelung
- Cassettoilette
- Waschraumfenster mit Mückengitter und Verdunklung

Schlafbereich

- Heckbetten mit Tellerfedern (V 595 HB) oder Lattenrost und Kaltschaum-Komfortmatratzen
- Heckbetten für variable Ladefläche aufstellbar
- bei Modell 635 EB modulare Stauboxen unter den Betten
- bei Modell 635 HB Auffahrrampe und Laderaumabdeckung aus Metall
- Dachstauschränke mit Ablagen, hinterlüftet und beleuchtet
- stoffbespannte Eckverbinder-Module mit integrierten Lautsprechern an den Heckschränken
- Dachluke Midi Heki über Schlafbereich
- 2 Seitenfenster mit hinterleuchteten Fensterrahmen- und Dachhauben-Blenden in Ecoleder (595HB : 1)
- schwenkbare LED Lesespots mit USB-Ports
- Hecktüren mit Stoffbespannung und ausstellbaren Fenstern

Installation

- Heizung 4KW Diesel
- Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie
- Druckwasserpumpe
- Frischwassertank frostsicher im Innenraum
- beheizter Abwassertank unterflur
- Wasserablasshähne frostsicher in Bodenfach im Innenraum
- Gaskasten im Heckstauraum
- Außendusche (nicht möglich bei V 595 HB)

Elektroversorgung

- 230V Steckdosen in Küche, Sitzgruppe und Bad
- Funktionslicht und Ambientebeleuchtung getrennt schaltbar
- TV-Vorbereitung und 12V Steckdose in Sitzgruppe
- Je 2 USB Ports in Wohnraum und Schlafbereich
- Trennschalter für Starter- und Wohnraumbatterie
- elektr. Ladeautomat für Aufbau- / Fahrzeugbatterie
- CEE Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat
- FI-Schutzschalter
- Bord-Control Panel mit Angabe wichtiger Funktionen über Eingang
- CP+ Heizungs-Steuerung inkl. Crashesensor



Finden Sie hier einen Eura Mobil-Händler in Ihrer Nähe!

SONDERAUSSTATTUNG

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Zusatz- gewicht kg
KOMFORTPAKETE				
4503 Mondial-Paket	0	0	0	40
4505 Mondial-Plus-Paket*	0	0	0	50
4508 Mondial-S-Paket*	0	0	0	40
2824 Fahrassistenz Paket	0	0	0	2
2825 Fahrassistenz Plus Paket	0	0	0	2,5

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Zusatz- gewicht kg
FAHRGESTELL				
2315 Fahrgestell 35 H	0	0	0	40
2119 180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü 140 PS)	0	0	0	15
2131 Automatik Getriebe Fiat	0	0	0	18
2593 Einparkhilfe (Rückfahrsonoren)	0	0	0	1
6220 Zusatzbett	0	0	0	6
138 Liter Kühlschrank	0	-	-	25
2411 Lackierung Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412 Lackierung Schwarz Fiat	0	0	0	0
2414 Lackierung Artense Grey	0	0	0	0
2415 Lackierung Expedition Grey	0	0	0	0
2416 Lackierung Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320 Aufstelldach schwarz mit Skyroof	0	0	0	120
6220 Zusatzbett für 1 Person	0	0	0	15

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Zusatz- gewicht kg
MARKISE				
5240 Markise 3,7 m	0	-	-	35
5241 Markise 4 m	-	0	0	36

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Zusatz- gewicht kg
VERSORGUNGSTECHNIK				
7222 Heizung Combi D 6 E	0	0	0	0
7230 Lithium-Batterie	0	0	0	-13

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Zusatz- gewicht kg
SONSTIGES				
9520 1 Jahr Neuwagen-Anschlussgarantie (Car Garantie) bis 4,5 t	0	0	0	0
9522 2 Jahre Neuwagen-Anschlussgarantie (Car Garantie) bis 4,5 t	0	0	0	0
9524 3 Jahre Neuwagen-Anschlussgarantie (Car Garantie) bis 4,5 t	0	0	0	0

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Zusatz- gewicht kg
LIEFERUNG (OBLIGATORISCH)				
9009 Gasprüfbescheinigung, COC-Dokumente bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorracht	0	0	0	0
A801 Überführungskosten	0	0	0	0

S = Serie O = Option
P = Paketinhalt - = nicht möglich

AUSSTATTUNGS-PAKETE (OPTION)

MONDIAL-PAKET
Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe
Lenkradbedienelemente
Elektrische Außenspiegel
Captain-Chair-Sitze
Radio
Rückfahrkamera After-Sales
Elektrische Parkbremse
Kühlergrill in Klavierlack schwarz
Keyless Entry and Go
Dach - Panoramadach / Skyroof
Dachhaube Midi-Heki
Manuelles Verdunklungs-System für Fahrerhaus
Mückengitter
Vorverkabelung für Solaranlage

MONDIAL-PLUS-PAKET*
Klimaautomatik
Lenkrad und Schaltknäuf in Leder
16" Alu-Felgen
Induktive Ladestation
Lithium-Batterie
Solar-Anlage (120 Watt)

MONDIAL-S-PAKET*
Radio mit DAB + Navigation
Rückfahrkamera
Volldigitales Display
Markise

FAHRASSISTENZ-PAKET
Pack Safety (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Abblendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht)
Totwinkelassistent mit hinterer Querbewegungserkennung
Einparkhilfe

FAHRASSISTENZ-PLUS-PAKET
Pack Advanced Safety (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Abblendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, Adaptive Cruise Control, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Müdigkeitsassistent)
Totwinkelassistent mit hinterer Querbewegungserkennung
Einparkhilfe
Voll-LED-Scheinwerfer

* Nur in Verbindung mit Mondial/Mondial Plus



TECHNISCHE DATEN



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

BASISFAHRZEUG

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)

techn. zul. Gesamtmasse*	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Kraftstofftank	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Masse in fahrbereitem Zustand**	2.945 kg	3.055 kg	3.075 kg
zul. Zuggesamtgewicht mit 140, 180 PS	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****
zul. Anhängelast (gebremst)*** mit 140, 180 PS	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Gesamtbreite	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Gesamthöhe	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Innenbreite	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Stehhöhe	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Radstand	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Bereifung Serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Heckbett (höhenverstellbar)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm*****
Bett im Aufstelldach (optional)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Schlafplätze Anzahl	2 (3)	2 (3)	2 (3)
zulässige Personenzahl mit 3-Pkt.-Gurt	4	4	4

INSTALLATION

Frischwasserkapazität komplett	85 l	85 l	85 l
Abwasserkapazität	75 l	75 l	75 l
Gaskasten	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batteriekapazität	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Ladegerät	17 A	17 A	17 A
Kühlschrank	84 l	84 l	84 l

* Die im Kfz-Brief angegebene „technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand“ darf aus sicherheitstechnischen Gründen in keinem Fall überschritten werden. ** Masse im fahrbereitem Zustand nach Verordnung (EU) Nr.1230/2012: Fahrzeug mit Standardausstattung gemäß Herstellerangaben einschließlich Fahrer (75 kg), 90 % der Füllmenge für Kraftstoff, 100 % für Wasser in Fahrstellung (20 Liter) sowie Gas (Alu-Gasflasche 5 kg), ohne Sonderausstattung. *** Das zulässige Zuggesamtgewicht muss eingehalten werden. **** mit 35 H Fahrgestell (Option). ***** In unterer Position Liegeflächenerweiterung auf 1850/1750 x 1880 mm möglich.

Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die hier aufgeführten Produkte und gelten nicht für andere Produkte der Eura Mobil GmbH. Die in dieser Broschüre abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für Deutschland. Sie enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen und Zubehör, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Gewichtsangaben sind Werte mit einer Schwankungsbreite von +/- 5 Prozent. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Umfang und das lieferbare Programm der modellspezifischen sowie der modellunabhängigen Ausstattung bei Ihrem Eura Mobil Händler. Irrtümer und Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und Sonderausstattung vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Allgemeine Hinweise zur Gewichtssituation bei Reisemobilen

Sonderausstattung (Zusatzrüstung) erhöht die Masse im fahrbereitem Zustand und verringert die Zuladung. Das Gewicht der Zusatzrüstung ergibt sich aus unseren Prospektangaben oder kann bei Ihrem Händler/Verkäufer erfragt werden. Die jeweils angegebene maximale zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausstattung (= Sonderausrüstung/Zusatzrüstung) und Zubehör reduzieren, sodass zugunsten der Zulademöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden. Die Zulademöglichkeit reduziert sich durch Einbau von Sonderausstattung (= Sonderausrüstung/Zusatzrüstung) und Zubehör. Außerdem ist die Zulademöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereitem Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technisch zulässigen

Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.

Die Masse des in fahrbereitem Zustand gem. Art. 2.Ziff.4.a)VO(EU) 1230/2012 ist, sofern nichts Abweichendes geregelt ist, definiert als: Masse des Fahrzeugs mit Standardausstattung gem. Herstellerangaben (inkl. Bordwerkzeug) + Kraftstofftank zu 90 % gefüllt + 75 kg (Masse des Fahrers) + Alu-Flüssiggasflasche (11 kg Füllmenge) zu 100 % gefüllt (entspricht 18 kg Gesamtmasse) + Frischwassertank in Fahrstellung zu 100 % gefüllt (Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist begrenzt auf 20 Liter Frischwasser im Fahrbetrieb, sofern technisch vorgesehen*) + Frischwassererhitzer zu 100 % gefüllt = Masse in fahrbereitem Zustand * Fassungsvermögen des Frischwassertanks i.S.d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 ist je nach Fahrzeugmodell durch Überlaufventil begrenzt auf 20 Liter (empfohlene Füllmenge)

Die technisch zulässige Gesamtmasse gem. Art. 2. Ziff.7 VO (EU) 1230/2012 ist definiert als: Die vom Hersteller angegebene Höchstmasse des Fahrzeugs in beladenem Zustand.

Die maximale Zulademöglichkeit im Sinne der Katalogangaben ist definiert als: Technisch zulässige Gesamtmasse - Masse in fahrbereitem Zustand = Maximale Zulademöglichkeit.



Eura Mobil GmbH • Kreuznacher Straße 78 • 55576 Spremlingen (Rheinhausen)
Tel. +49 6701 / 203 200 • Fax +49 6701 / 203 210 • info@euramobil.de • www.euramobil.de

© Eura Mobil GmbH 2023

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Eura Mobil GmbH.
Stand August 2023
PEM-2024-DE02 | Ausstattung Print EMVN CSD23DE