



EURA MOBIL



*Your
Quality Time.*

DER PRIME TIME VAN

Ausstattung und technische Daten
Saison 2022/2023

SERIEN- AUSSTATTUNG

Basisfahrzeug

- Fiat Ducato 35L Chassis, Kastenwagen
- Euro 6D Final inkl. Ad Blue und Rußpartikelfilter
- Fahrer- + Beifahrerairbag
- ABS, ASR, Esp inkl. Traktion+, Hilldescent
- Klimaanlage manuell
- Tempomat
- Kraftstofftank 90 Liter
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Tagfahrlicht
- elektrische Fensterheber vorn
- Radzierblenden
- Fix and Go Pannenset
- Stoßfänger hinten schwarz

Aufbau außen

- Winterfest nach EN 1646
- Geräusch und wärmedämmende Isolierung in Dach, Boden und Seiten
- Aufbaufarbe weiß
- Karosseriebüdige Rahmenfenster, isoliert, mit Schnellverschlüssen
- Fenster mit Mückengitter und Verdunklung (auch in den Hecktüren)
- zwei Seitenfenster im Schlafbereich (595HB : 1)
- Ausstellfenster im Heck
- Außenbeleuchtung
- elektrische Trittstufe

Fahrerhaus

- Fahrerhaussitzbezug im Wohnraumpolsterstoff
- Fahrerhausteppich
- übergangsloser, kopfhoher Durchgang zum Fahrerhaus
- 2 Kartenfächer oberhalb der Türen
- 2 Doppel-Leseleuchten
- Blende aus Eco-Leder mit integrierten LED Ambienteleuchten im Übergang zum Aufbau

Wohnraum

- ergonomisch geformte Dinette mit abgerundeten Kanten
- Klapp Tisch mit schwenkbarer Verlängerung und verchromtem Tischfuß
- Tischplatte mit Cupholder

- Wohnraumpolster in Eco-Leder / Stoff Kombination mit Ziernähten
- Doppelbodenstaufläche unter Sitzgruppe (1 Auszug, 1 Klappfach, 1 Bodenstaufach)
- Oberschränke, hinterlüftet, mit Ablagen und Ambientebeleuchtung
- bei Öffnung automatisch aktivierte Innenbeleuchtung der Oberschränke
- Möbeldekor "Beach Home"
- Kleiderschrank mit ausziehbarer Kleiderstange
- Smooth Touch Flauschbespannung an der Decke
- Textile Wandbespannung an den Seitenwänden
- Fensterrahmen- und Dachhauben-Blenden in Eco-Leder
- robuste Klappen-Aufsteller in Metallausführung
- Verchromte Schrankverschlüsse mit Griff-Taster
- LED-Funktions- und Ambientebeleuchtung
- USB-Ports und TV-Vorbereitung an der Sitzgruppe

Küche

- einteilige Mineralstoffarbeitsplatte mit integrierter Spüle und klappbarer Arbeitsflächenerweiterung
- Küchenarmatur ausziehbar / versenkbar
- Breite Auszüge mit Soft-Close Funktion
- Zwei-Flammen-Gaskocher mit Abdeckung
- Gasabsperrhähne zentral im Küchenblock angeordnet
- Kompressorkühlschrank mit 90 Liter Volumen
- Gewürzregal mit Acrylglas-Reling und indirekter Beleuchtung
- Ambientebeleuchtung am Küchenblock und am Oberschrank
- 2 Klappfächer im Eingangsbereich, davon 1 mit Flaschenhalter
- 1 von außen erreichbarer Auszug im Küchenblock
- Tischschiene zum Einhängen des Dinettentisches, mit klappbarer Abdeckblende

Bad

- Waschaum mit schwenkbarer "easy open" Duschwand
- Duschaum mit bis zu 60x90cm Grundfläche
- Duschrost aus Holz
- großes Mineralstoffwaschbecken mit Click-Clack Anti-Geruchsverschluss
- Staufächer in Oberschrank, Duschwand und Wandverblendung
- Spiegelschrank
- in Scharnieren gelagerte, 3cm starke Raumtür
- Türgriff mit exklusiver Eco-Lederummantelung

- Cassettoilette
- Waschaumfenster mit Mückengitter und Verdunklung

Schlafbereich

- Heckbetten mit Tellerfedern (V 595 HB) oder Lattenrost und Kaltschaum-Komfortmatratzen
- Heckbetten für variable Ladefläche aufstellbar
- bei Modell 635 EB modulare Stauboxen unter den Betten
- bei Modell 635 HB Auffahrrampe und Laderaumabdeckung aus Metall
- Dachstauschränke mit Ablagen, hinterlüftet und beleuchtet
- stoffbespannte Eckverbinder-Module mit integrierten Lautsprechern an den Heckschränken
- Dachluke Midi Heki über Schlafbereich
- 2 Seitenfenster (635HB:1) mit hinterleuchteten Fensterrahmen- und Dachhauben-Blenden in Ecoleder
- schwenkbare LED Lesespots mit USB-Ports
- Hecktüren mit Stoffbespannung und ausstellbaren Fenstern

Installation

- Heizung 4KW Diesel
- Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie
- Druckwasserpumpe
- Frischwassertank frostsicher im Innenraum
- beheizter Abwassertank unterflur
- Wasserablasshähne frostsicher in Bodenfach im Innenraum
- Gaskasten im Heckstauraum
- Außendusche (nicht möglich bei V 595 HB)

Elektroversorgung

- Lithium-Ionen Wohnraum-Batterie 100 Ah
- 230V Steckdosen in Küche, Sitzgruppe und Bad
- Funktionslicht und Ambientebeleuchtung getrennt schaltbar
- TV-Vorbereitung und 12V Steckdose in Sitzgruppe
- Je 2 USB Ports in Wohnraum und Schlafbereich
- Trennschalter für Starter- und Wohnraumbatterie
- elektr. Ladeautomat für Aufbau- / Fahrzeugbatterie
- CEE Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat
- FI-Schutzschalter
- Bord-Control Panel mit Angabe wichtiger Funktionen über Eingang
- CP+ Heizungs-Steuerung inkl. Crashesensor

SONDER- AUSSTATTUNG

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Zusatzge- wicht kg
KOMFORTPAKETE					
4503	Mondial-Paket	0	0	0	72
4505	Mondial-Plus-Paket	0	0	0	77
2824	Fahrassistenz Paket	0	0	0	2
2825	Fahrassistenz Plus Paket	0	0	0	2,5
FAHRGESTELL					
2315	Fahrgestell 35 H	0	0	0	40
2119	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü 140 PS)	0	0	0	15
2131	Automatik Getriebe Fiat	0	0	0	18
2593	Einparkhilfe (Rückfahrsonoren)	0	0	0	1
2594	Aktiver Park Assistent	0	0	0	1
6220	Zusatzbett	0	0	0	6
	138 Liter Kühlschrank	0	-	-	25
2417	Lackierung Silber Fiat	0	0	0	0
2411	Lackierung Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412	Lackierung Schwarz Fiat	0	0	0	0
2414	Lackierung Artense Grey	0	0	0	0
2415	Lackierung Expedition Grey	0	0	0	0
2416	Lackierung Lanzarote Grey	0	0	0	0
2750	Sitzheizung in Fahrerhaussitzen	0	0	0	0
FAHRRADTRÄGER UND MARKISE					
5141	Fahrradträger für 2 Fahrräder (bis 30 kg)	0	0	0	7
VERSORGUNGSTECHNIK					
7221	Heizung Combi C 6 E	0	0	0	1
7222	Heizung Combi D 6 E	0	0	0	0
MULTIMEDIA					
3430	Flachbildschirm Wandhalterung Frontbereich	0	0	0	1
SONSTIGES					
9520	1 Jahr Neuwagen-Anschlussgarantie (Car Garantie) bis 4,5 t	0	0	0	0
9522	2 Jahre Neuwagen-Anschlussgarantie (Car Garantie) bis 4,5 t	0	0	0	0
9524	3 Jahre Neuwagen-Anschlussgarantie (Car Garantie) bis 4,5 t	0	0	0	0
LIEFERUNG (OBLIGATORISCH)					
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokumente bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfahrt	0	0	0	0
A801	Überführungskosten	0	0	0	0

AUSSTATTUNGS- PAKETE (OPTION)

Mondial-Paket

16" Alu-Felgen	Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen
Radio 7" DAB	Elektrische Parkbremse
DAB Vorbereitung	Keyless Entry and Go
Rückfahrkamera Fiat	Solar-Anlage
elektrisch höhenverstellbare Außenspiegel	Dach - Panoramadach / Skyroof
elektrische Rückholung der Außenspiegel	Verdunklungs-System Fahrerhaus
Nebelscheinwerfer	Markise
Schwarzer Kühlergrill	Mückengitter für Aufbau-tür

Mondial-Plus-Paket

16" Alu-Felgen	Keyless Entry and Go
Radio 10" DAB + Navigation	Solar-Anlage
DAB Vorbereitung	Dach - Panoramadach / Skyroof
Rückfahrkamera Fiat	Verdunklungs-System Fahrerhaus
elektrisch höhenverstellbare Außenspiegel	Markise
elektrische Rückholung der Außenspiegel	Mückengitter für Aufbau-tür
Nebelscheinwerfer	Klimaautomatik
Schwarzer Kühlergrill	LED Scheinwerfer
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen	Lenkrad und Schaltknäuf in Leder
Elektrische Parkbremse	Induktive Ladestation
	Volldigitales Display

Fahrassistenz-Paket

Notbremsassistent und Spurhalteassistent
Regen- und Lichtsensor
Fernlichtassistent
Verkehrsschilderkennung
Totwinkelassistent mit hinterer Querbewegungserkennung
Einparkhilfe

Fahrassistenz-Plus-Paket

Notbremsassistent und Spurhalteassistent
Regen- und Lichtsensor
Fernlichtassistent
Verkehrsschilderkennung
Totwinkelassistent mit hinterer Querbewegungserkennung
Einparkhilfe
adaptiver Tempomat
intelligenter Geschwindigkeitsassistent
Müdigkeitserkennung

TECHNISCHE DATEN



V 595 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)



V 635 EB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)



V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)

BASISFAHRZEUG

techn. zul. Gesamtmasse*	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Kraftstofftank	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Masse in fahrbereitem Zustand**	2.945 kg	3.055 kg	3.075 kg
zul. Zuggesamtgewicht mit 140, 180 PS	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****
zul. Anhängelast (gebremst)*** mit 140, 180 PS	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Gesamtbreite	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Gesamthöhe	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Innenbreite	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Stehhöhe	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Radstand	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Bereifung Serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Heckbett (höhenverstellbar)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm
Liegefläche untere Bettposition (mit Erweiterung)	-	-	1.850/1.750 x 1.880 mm
Schlafplätze Anzahl	2 (3)	2 (3)	2 (3)
zulässige Personenzahl mit 3-Pkt.-Gurt	4	4	4

INSTALLATION

Frischwasserkapazität komplett	85 l	85 l	85 l
Abwasserkapazität	75 l	75 l	75 l
Gaskasten	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batteriekapazität (Lithium-Ionen-Batterie)	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Ladegerät	17 A	17 A	17 A
Kühlschrank	84 l	84 l	84 l

* Die im Kfz-Brief angegebene „technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand“ darf aus sicherheitstechnischen Gründen in keinem Fall überschritten werden. ** Masse im fahrbereiten Zustand nach Verordnung (EU) Nr.1230/2012: Fahrzeug mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben einschließlich Fahrer (75 kg), 90 % der Füllmenge für Kraftstoff, 100 % für Wasser in Fahrstellung (20 Liter) sowie Gas (Alu-Gasflasche 5 kg), ohne Sonderausrüstung. **** Das zulässige Zuggesamtgewicht muss eingehalten werden. ***** mit 35 H Fahrgestell (Option)

Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die hier aufgeführten Produkte und gelten nicht für andere Produkte der Eura Mobil GmbH. Die in dieser Broschüre abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für Deutschland. Sie enthalten zum Teil auch Sonderausrüstungen und Zubehör, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Gewichtsangaben sind Werte mit einer Schwankungsbreite von +/- 5 Prozent. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Umfang und das lieferbare Programm der modellspezifischen sowie der modellunabhängigen Ausstattung bei Ihrem Eura Mobil Händler. Irrtümer und Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und Sonderausrüstung vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Broschüre verliert alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Allgemeine Hinweise zur Gewichtsituation bei Reisemobilen

Sonderausrüstung (Zusatzrüstung) erhöht die Masse im fahrbereiten Zustand und verringert die Zuladung. Das Gewicht der Zusatzrüstung ergibt sich aus unseren Prospektangaben oder kann bei Ihrem Händler/Verkäufer erfragt werden. Die jeweils angegebene maximale zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausrüstung (= Sonderausrüstung/Zusatzrüstung) und Zubehör reduzieren, sodass zugunsten der Zulademöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden. Die Zulademöglichkeit reduziert sich durch Einbau von Sonderausrüstung (= Sonderausrüstung/Zusatzrüstung) und Zubehör. Außerdem ist die Zulademöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereiten Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeuggestechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.

Die Masse des in fahrbereitem Zustand gem. Art. 2, Ziff. 4, a) VO (EU) 1230/2012 ist, sofern nichts Abweichendes geregelt ist, definiert als: Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gem. Herstellerangaben (inkl. Bordwerkzeug) + Kraftstofftank zu 90 % gefüllt + 75 kg (Masse des Fahrers) + Alu-Flüssiggasflasche (1 kg Füllmenge) zu 100 % gefüllt (entspricht 18 kg Gesamtmasse) + Frischwassertank in Fahrstellung zu 100 % gefüllt (Fassungsvolumen des Frischwassertanks ist begrenzt auf 20 Liter Frischwasser im Fahrbetrieb, sofern technisch vorgesehener*) + Frischwassererhitzer zu 100 % gefüllt = Masse in fahrbereitem Zustand + Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S.d. Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6 Fh. (h) VO (EU) 1230/2012 ist je nach Fahrzeugmodell durch Überlaufventil begrenzt auf 20 Liter (empfohlene Füllmenge)

Die technisch zulässige Gesamtmasse gem. Art. 2, Ziff. 7 VO (EU) 1230/2012 ist definiert als: Die vom Hersteller angegebene Höchstmasse des Fahrzeugs im beladenen Zustand.

Die maximale Zulademöglichkeit im Sinne der Katalogangaben ist definiert als: Technisch zulässige Gesamtmasse – Masse in fahrbereitem Zustand = Maximale Zulademöglichkeit.

© Eura Mobil GmbH 2022

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Eura Mobil GmbH, Stand August 2022

Eura Mobil GmbH - Kreuzbacher Straße 78 - 55576 Sprendlingen (Rheinhesen)
Tel. +49 6701 / 203 200 - Fax +49 6701 / 203 210 - info@euramobil.de - www.euramobil.de