

Technische Daten 2023






Evolution ★★★★★

Page | 6

Page | 6

Seite | 6



	540CP	542LJ
Poids à vide Empty weight Leergewicht	1310	1310
Poids à vide en ordre de marche +/-5% Mass in running order +/-5% Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%	1327	1327

Graphite

Page | 10

Page | 10

Seite | 10



	450LJ*	470CP	480CP
Poids à vide Empty weight Leergewicht	1050	1080	1100
Poids à vide en ordre de marche +/-5% Mass in running order +/-5% Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%	1067	1097	1117
PTAC Minimum Minimum permissible gross weight Mindestzulässiges Gesamtgewicht	1150	1200	1200

* Modèles disponibles selon pays

* Model availability according to the country.

* Modelle je nach Land verfügbar.

VEUILLEZ NOUS EXCUSER POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE

WE APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE
WIR ENTSCULDIGEN UNS FÜR DIE UNANNEHMLICHKEITEN




Easy ★★★

Page | 5

Seite | 5

Página | 5



350CP

380CE*

Air pulsé (12V) (4kg)

Blown air (12V) (4 kg)
 Umluftanlage (12V) (4 kg)
 Aire impulsado (12V) (4kg)

0

0



Erratum 25/10/2022

Air pulsé (12V) (4kg)

Blown air (12V) (4 kg)
 Umluftanlage (12V) (4 kg)
 Aire impulsado (12V) (4kg)

×

×

* Modèles disponibles selon pays

* Model availability according to the country.

* Modelle je nach Land verfügbar.

* Modelos disponibles según el país

VEUILLEZ NOUS EXCUSER POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE

WE APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE

WIR ENTSCULDIGEN UNS FÜR DIE UNANNEHMLICHKEITEN

NOS DISCULPAMOS POR LA INCONVENIENCIA

Grundrisse

ETAGENBETTEN

EASY ★★★ **EASY ★★★** **EASY ★★★** **EVOLUTION ★★★★★** **EVOLUTION ★★★★★**

470PE KID'S 6,40 x 2,30 m **490PE KID'S** 6,70 x 2,30 m **496PE KID'S** 6,70 x 2,30 m **496PE KID'S** 6,95 x 2,30 m **580PE KID'S** 7,55 x 2,30 m

QUEENSBETT

EVOLUTION ★★★★★ **EVOLUTION ★★★★★** **ALIZE ★★★★★**

490CP 6,75 x 2,30 m **540CP** 7,35 x 2,30 m **560CP** 7,80 x 2,30 m **480CP** 6,70 x 2,30 m

EINZELBETTEN

EASY ★★★ **EVOLUTION ★★★★★** **EVOLUTION ★★★★★** **ALIZE ★★★★★**

472LJ 6,40 x 2,10 m **492LJ** 6,75 x 2,30 m **542LJ** 7,35 x 2,30 m **550LJ** 7,80 x 2,30 m **450LJ** 6,40 x 2,30 m

QUERBETT

EASY ★★★ **EASY ★★★** **EASY ★★★** **EASY ★★★**

350CP 5,20 x 2,10 m **390CP** 5,70 x 2,10 m **420CP** 5,90 x 2,10 m **430CP** 6,20 x 2,30 m

FRANZÖSISCHES BETT

EVOLUTION ★★★★★

520CP 6,95 x 2,30 m **470CP** 6,40 x 2,30 m

Graphite EDITION

Unsere 4 Serien


Easy



S 04 - 05



MÖBEL
WEIB



POLSTERSTOFF
NAPOLI



POLSTERSTOFF
OTTAWA

COMFORT-VERSION



MÖBEL
DEKOR



POLSTERSTOFF
SIDNEY

Evolution



S 06 - 07



MÖBEL



POLSTERSTOFF
BERLIN



POLSTERSTOFF
LONDON



POLSTERSTOFF
PARIS
(GEGEN AUFPREIS)



GRAUE GFK-POLYESTER
TAUPE

Alize



S 08 - 09



MÖBEL



POLSTERSTOFF
CANBERRA



ELEKTRISCHE
TRITTSTUFE



SKYVIEW
IM BUG

Graphite EDITION

S 10 - 11



MÖBEL



EXKLUSIVER
POLSTERSTOFF AUSTIN



GRAUE GFK-POLYESTER
WÄNDE



Easy ★★★

	350CP	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S
COMFORT-VERSION (50KG)	×	○	○	✓	○	✓	○	○
MAßE (m) und GEWICHTE (kg)								
Schlafplätze	2	4	4	4	6	4	6	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel	5,20	5,70	5,90	6,20	6,40	6,40	6,70	6,70
Außenlänge	4,10	4,60	4,80	5,10	5,30	5,30	5,60	5,60
Innenlänge	3,50	4,00	4,20	4,50	4,70	4,70	5,00	5,00
Gesamthöhe / Innenhöhe	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Gesamtbreite	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30
Innenbreite	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15
Leergewicht	730	760	805	1000*	970	925	1019	1019
Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%	757	787 / 840*	832 / 882*	1029*	1001 / 1068*	952*	1052 / 1102*	1052 / 1102*
Zulässiges Gesamtgewicht	1000	1000 / 1100*	1000 / 1100*	1200	1200	1200	1300	1300
Auflastung 1	850-1300	950-1300	950-1300	1300	1150-1300	1100-1300	1200-1500	1200-1500
Vorzeltlänge +/-5%	8,24	8,74	8,94	9,24	9,44	9,44	9,74	9,74
Maße Ersatzrad	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE DATEN								
AKS 3004 - Antischlingerkupplung (3 kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Stoßdämpfer (3 kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Schwerlaststützen (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatzrad Stahl (Gaskasten) (16kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatzradhalterung (Gaskasten) (2kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Alufelgen (16 kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
GFK-Polyester Wände	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Garagentür (cm)	×	×	×	×	✓(105x65)	×	✓(105x65)	✓(105x105)
Serviceklappe (100x40 cm) (2 kg)	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Serviceklappe (75x30 cm) (2 kg)	P 1	P 1	P 1	×	P 1	×	P 1	P 1
Bugfenster	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
Doppelverglasung Ausstellfenster	3	4	3	4	5	5	5	6
Klimaanlage (30kg)	○	○	○	○	○	○	○	○


* Mit COMFORT-VERSION
WICHTIG: Das Hinzufügen optionaler Ausstattung verringert die Zuladung. Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf das Gewicht mit Standardausstattung.



Sämtliche technische Informationen finden Sie auf www.sterckeman-wohnwagen.de



VIDEOS & 360°



TECHNISCHE DATEN



OPTIONEN

	350CP	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S
INNENEINRICHTUNG								
Fliegengittertür (3 kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Panoramadachfenster (70x50 cm) (2 kg)	○	O/P 3	O/P 3	✓	O/P 3	✓	O/P 3	O/P 3
Flexible Leselampe LED mit USB	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Polsterstoffe "Sidney"	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
HEIZUNG								
Warmwasser Truma Therme 5L (230V) (4 kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Umluftanlage (12V) (4 kg)	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓
Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V) (4kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische Fußbodenwär- mung (5kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
KÜCHE								
3-Wege-Kühlschrank 85L (12V/230V/GAS)	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×
Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L (15kg)	×	×	×	✓	✓*	×	✓	✓
Frischwassertank 25 L (herausnehmbar)	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓
Frischwassertank 50L (fest) (3kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Abwassertank 30L (mit Rädern) (3kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
NASSZELLE								
Ausziehbare Duscharmatur (2kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Duschvorhang (2kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Duschsäule	×	P 2+P 3	×	×	×	✓	×	P 2+P 3
Elektrische Kassettentoilette	✓	✓	✓	✓	✓ (Manuell)	✓	✓	✓
SCHLAFZIMMER								
Bug (cm)	140x195 oder 195/205x195	140x195	140x195	150x210	140x210	70/95x195/205 oder 195/205x195	140x210	140x210
Mitte (cm)	55/65x190	×	100x170	×	110x170	×	100 x 170	100x170
Heck (cm)	×	125/90x190	×	145/120 x190	(75x210) x2	125/90x190	(75x210)x2	(85x185)x2
Matratzenstärken 12 cm	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓
Matratzenstärken 15 cm	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG								
Batterievorbereitung (2kg)	○	○	○	O/✓*	O/✓*	O/✓*	O/✓*	O/✓*
Steckdosen 230V	3	3	3	3	3	3	3	3

SERIENAUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN

- Verlängerte Kurbelstützen vorne
- Radkappen
- Exklusive IRP-Technologie
- Aluminium Außenwände
- Vorzeltleuchte
- Bugfenster (Außer 472LJ)
- Fahrradträgervorbereitung hinten

INNENEINRICHTUNG

- Kombirollos

HEIZUNG

- Heizung TRUMA 3004 (GAS)

KÜCHE

- 3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung

NASSZELLE

- Duschwanne

SCHLAFZIMMER

- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 12 cm

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Lichtdimmer
- Vorbereitung für Klimaanlage
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- LED-Innenbeleuchtung

PAKET UND AFWERKUNG (GEGEN AUFPREIS)

DUSCH PAKET

- Warmwasser Truma Therme 5L (230V) (P2)
- Ausziehbare Duscharmatur

- Duschvorhang
- Duschsäule (nach Modell)

TOURING PAKET

- Stoßdämpfer
- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Serviceklappe (75x30 cm)

- Ersatzradhalterung (Gaskasten)
- Frischwassertank 50L (fest)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)

+ COMFORT-VERSION

- GFK-Polyester Wände
- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Stoßdämpfer
- Serviceklappe (100x40 cm)
- Panoramadachfenster (70x50 cm)
- Warmwasser Truma Therme 5L (230V)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)
- Frischwassertank 50L (fest)
- Duschvorhang

- Ausziehbare Duscharmatur
- Zubehör für Eingangstür
- Polsterstoffe "Sidney"
- Matratzenstärken 15 cm
- Zweifarbiges Schranktüren
- Ablagebord mit indirekter Beleuchtung
- LED Deckenleuchte x4
- Ersatzradhalterung (Gaskasten)

P1 - TOURING PAKET
P2 - DUSCHE PAKET
P3 - COMFORT-VERSION



Evolution ★★★★★



MAßE (M) UND GEWICHTE (KG)	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
Schlafplätze	4	4	6	4	4	4	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel	6,75	6,75	6,95	6,95	7,35	7,35	7,55
Außenlänge	5,60	5,60	5,80	5,80	6,20	6,20	6,40
Innenlänge	5,00	5,00	5,20	5,20	5,60	5,60	5,80
Gesamthöhe / Innenhöhe	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht	1125	1185	1205	1180	1285	1285	1335
Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%	1142	1202	1222	1197	1302	1302	1352
Zulässiges Gesamtgewicht	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Auflastung 1	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1500-1800
Vorzeltlänge +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94	10,34	10,34	10,54
Maße Ersatzrad	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	185R14C	185R14C	185R14C



TECHNISCHE DATEN	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
Anti-Schlinger-System ATC (werkseitig montiert) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O
Ersatzrad Stahl (Gaskasten) (16kg)	O	O	O	O	O	O	O
Alu Ersatzrad (Unterboden) (16kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Ersatzradhalterung (Unterboden) (2 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Alufelgen (16 kg)	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2
Deichselabdeckung (2 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
XL Eingangstür (61 cm)	X	X	X	X	✓	✓	✓
Garagentür (cm)	X	X	✓ (105 x 105)	X	X	X	✓ (105 x 105)
Serviceklappe (75x30 cm) (2 kg)	P2	P2	X	P2	P2	P2	X
Doppelverglasung Ausstellfenster	7	8	7	6	7	7	6
Bugfenster (3 kg)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V) (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Gasanschluss außen (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Handdusche-Anschluss außen (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
City-Wasseranschluss außen (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Elektrische Trittstufe (7 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Klimaanlage (30kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1

✓ SERIENMÄSSIG O OPTION X NICHT VORGESEHEN P PAKET

Sämtliche technische Informationen finden Sie auf www.sterckeman-wohnwagen.de



INNENEINRICHTUNG	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
Panoramadachfenster (90x60 cm) (2kg)	P2	P2	X	P2	P2	P2	P2
Skyview	X	X	X	X	✓	✓	X
Rauchmelder	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Polsterstoffe "Paris"	O	O	O	O	O	O	O
Comfort-Kit (2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen) (5kg)	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2
Teppichboden (7kg)	O	O	O	O	O	O	O
HEIZUNG							
Warmwasser Truma Therme 5L (230V) (4 kg)	✓	✓	X	X	X	X	X
Warmwasser Truma Therme 14L (230V)	X	X	✓	✓	X	X	X
Warmwasser Truma Therme 10L (230V/GAS) (11 kg)	X	X	O	O	X	X	X
Heizung TRUMA 3004 (GAS)	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Heizung / Warmwasser TRUMA COMBI 4 (GAS)	X	X	X	X	✓	✓	✓
Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS) (16kg)	X	X	X	X	P2	P2	P2
Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V) (4kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	X	X	X
Elektrische Fußbodenerwärmung (5kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1
NASSZELLE							
Ausziehbare Duscharmatur (2kg)	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Duschvorhang (2kg)	✓	✓	X	X	X	X	X
Duschsäule+Falttüren+Polyester-Innenwände	X	X	✓	✓	Variobad	Variobad	✓
Dachhaube (40x40 cm) mit Ventilator und Handtuchhalter (2kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
SCHLAFZIMMER							
Bug (cm)	150x200	(85x195) und (85x200) oder 195x210	140x205	140/135x200	150/120x210	150/130x210	160x205
Mitte (cm)	X	X	180x130	X	X	X	180 x 130
Heck (cm)	125/110x210	130/120x210	(75x190)x2	160/130x210	150x200	(85x200)x2 oder 200x210	(75x190)x2
Aufstellbare Kopfteile	X	✓	X	X	X	✓	X
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG							
I-NET X für Fernbedienung von Heizung & Klimaanlage (0,5kg)	X	X	X	X	✓	✓	✓
USB-Steckdosen	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
LED-Innenbeleuchtung	4	4	5	4	5	5	5

SERIENAUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN

- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Stoßdämpfer
- Verlängerte Kurbelstützen vorne
- Schwerlaststützen (x4)
- Radkappen
- Exklusive IRP-Technologie
- GFK-Polyester Wände
- Eingangstür mit Fenster
- Serviceklappe (100x40 cm)
- Vorzeltleuchte
- Fahrradträgervorbereitung hinten

INNENEINRICHTUNG

- Fliegengittertür
- Kombirollos
- Panoramadachfenster (70x50 cm)
- TV-Halterung
- Beleuchteter Spiegel

HEIZUNG

- Umlufanlage (12V)

KÜCHE

- Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L
- 3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung
- Frischwassertank 50L (fest)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)

NASSZELLE

- Duschwanne

SCHLAFZIMMER

- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 15 cm

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Kontrollpanel
- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Lichtdimmer
- Vorbereitung für Klimaanlage
- Batterie Vorbereitung
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- LED-Innenbeleuchtung

PAKET (GEGEN AUFPREIS)

PREMIUM PAKET

- Alufelgen
- Alu Ersatzrad (Unterboden)
- Gasanschluss außen
- Handdusche-Anschluss außen
- City-Wasseranschluss außen
- TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)
- Serviceklappe (75x30 cm) (1)
- Elektrische Trittstufe
- Deichselabdeckung

- Panoramadachfenster (90x60 cm) (2)
- Dachhaube (40x40 cm) mit Ventilator und Handtuchhalter
- Comfort-Kit (2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen)
- Rauchmelder
- Auflastung 1
- Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS) (3)

51 KG

(1) Außer für Grundrisse 496PE KID'S und 580PE KID'S
(2) Statt Panoramadachfenster (70x50 cm) und Außer für Grundrisse 496PE KID'S
(3) Statt COMBI 4 für Grundrisse 540CP / 542LJ / 580PE KID'S

ARCTIC PAKET

- Klimaanlage
- Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V)
- Elektrische Fußbodenerwärmung

39 KG

P1 - ARCTIC PAKET
P2 - PREMIUM PAKET



Alize ★★★★★



	550LJ	560CP
MAßE (M) UND GEWICHTE (KG)		
Schlafplätze	4	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel	7,80	7,80
Außenlänge	6,60	6,60
Innenlänge	5,80	5,80
Gesamthöhe / Innenhöhe	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite	2,30	2,30
Innenbreite	2,15	2,15
Leergewicht	1520	1520
Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%	1537	1537
Zulässiges Gesamtgewicht	1900	1900
Auflastung 1	1650-1850	1650-1850
Vorzeltlänge +/-5%	10,47	10,47
Maße Ersatzrad	195R14C	195R14C
TECHNISCHE DATEN		
Anti-Schlinger-System ATC (werkseitig montiert) (5kg)	○	○
Serviceklappe (100x40 cm) (2kg)	✓ (2)	✓ (2)
Doppelverglasung Ausstellfenster	7	7
Klimaanlage (30kg)	○	○



	550LJ	560CP
INNENEINRICHTUNG		
Teppichboden (7kg)	○	○
HEIZUNG		
Elektrische Fußbodenheizung (5kg)	○	○
SCHLAFZIMMER		
Bug (cm)	140/150x210	140/150x210
Heck (cm)	85x200 & 85x210	150x200
Aufstellbare Kopfteile	✓	✗
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG		
USB-Steckdosen	✓ 2	✓ 2
Steckdosen 230V	6	6








IM FOKUS...



+ OPTIMA Paket

TRUMA COMBI 6E

Sie vereint Heizung und Warmwasserbereiter in einem Gerät.

Die Truma Combi 6E ist eine leistungsstarke (6000 W) Warmluftheizung mit integriertem Warmwasserbereiter.

Sie kann im Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb arbeiten. Für den stationären Einsatz auf dem Campingplatz können Sie die Combi Heizung mit dem 12 V Netzteil ganz ohne Bordstrom betreiben.

TRUMA I-NET X

Heizung und Klimaanlage lassen sich per App über das Smartphone steuern.

Die Truma iNet X ist eine zentrale Steuereinheit, welche die Truma Geräte im Wohnwagen miteinander verbindet.

Mit der iNet X können Sie per Smartphone oder Tablet Ihre Combi Heizung und/oder Ihre Truma Klimaanlage von überall auf der Welt fernsteuern und den Gasvorrat abfragen.



+ OPTIMA Paket

SERIENAUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN

- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Stoßdämpfer
- Schwerlaststützen (x4)
- Ersatzrad Stahl (Gaskasten)
- Ersatzradhalterung (Unterboden)
- Alufelgen
- Deichselabdeckung
- Exklusive IRP-Technologie
- GFK-Polyester Wände
- XL Eingangstür (61 cm)
- Bugfenster
- Vorzeltleuchte
- TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)
- Gasanschluss außen
- City-Wasseranschluss außen
- Elektrische Trittstufe

KÜCHE

- 3-Wege-Kühlschrank 140L Slim (12V/230V/GAS)
- 3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung
- Dunstabzugshaube
- Integrierter Backofen mit Grill (GAS)
- Regal für Küchenaccessoires
- Frischwassertank 50L (fest)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)

NASSZELLE

- Separate Duschkabine
- Dachhaube (40x40 cm) mit Ventilator und Handtuchhalter

SCHLAFZIMMER

- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 17 cm

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Kontrollpanel
- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- I-NET X für Fernbedienung von Heizung & Klimaanlage
- Lichtdimmer
- Vorbereitung für Klimaanlage
- Vorbereitung SAT-Anlage
- Vorbereitung Solaranlage
- Batterievorbereitung
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- LED-Innenbeleuchtung

INNENEINRICHTUNG

- Fliegengittertür
- Kombirollos
- Panoramadachfenster (70x50 cm)
- Panoramadachfenster (90x60 cm)
- Skyview
- Rauchmelder
- TV-Halterung

HEIZUNG

- Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS)
- Umluftanlage (12V)

PAKET (SERIENMÄSSIG)

✓ OPTIMA PAKET

- Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS)
- Alufelgen
- Alu Ersatzrad (Unterboden)
- Ersatzradhalterung (Unterboden)
- Deichselabdeckung
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- Vorbereitung Solaranlage
- Integrierter Backofen mit Grill (GAS)
- Dunstabzugshaube
- City-Wasseranschluss außen
- TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)
- Serviceklappe (100x40 cm) x2
- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 17 cm
- Dachhaube (40x40 cm) mit Ventilator und Handtuchhalter
- Panoramadachfenster (70x50 cm)
- Panoramadachfenster (90x60 cm)
- I-NET X für Fernbedienung von Heizung & Klimaanlage
- Rundsitzgruppe mit Kopfstützen
- Elektrische Trittstufe
- Frei beweglicher Tisch mit klappbarer Platte
- Auflastung 2 (1900kg)
- Nachtbeleuchtung am Boden
- Duschkabine
- LED-Beleuchtung
- Rauchmelder

Sämtliche technische Informationen finden Sie auf www.sterckeman-wohnwagen.de



VIDEOS & 360°



TECHNISCHE DATEN



OPTIONEN



3 verschiedene Varianten für das Schlaf- und Wohnzimmer

	450LJ	470CP	480CP
MAßE (M) UND GEWICHTE (KG)			
Schlafplätze	4	4	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel	6,40	6,40	6,70
Außenlänge	5,30	5,30	5,60
Innenlänge	4,70	4,70	5,00
Gesamthöhe / Innenhöhe	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite	2,30	2,30	2,30
Innenbreite	2,15	2,15	2,15
Leergewicht	980	1000	1020
Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%	997	1017	1037
Zulässiges Gesamtgewicht	1300	1300	1300
Auflastung 1	1100-1500	1100-500	1150-1500
Vorzeltlänge +/-5%	9,44	9,44	9,74
Maße Ersatzrad	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE DATEN			
Anti-Schlänger-System ATC (werkseitig montiert) (5kg)	○	○	○
Doppelverglasung Ausstellfenster	5	6	5
Bugfenster (3kg)	×	✓	×
Klimaanlage (30kg)	○	○	○

	450LJ	470CP	480CP
HEIZUNG			
Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V) (4kg)	○	○	○
Elektrische Fußbodenheizung (5kg)	○	○	○
KÜCHE			
3-Wege-Kühlschrank 85L (12V/230V/GAS)	✓	×	×
Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L (15kg)	×	✓	✓
NASSZELLE			
Duschsäule	×	✓	×
SCHLAFZIMMER			
Bug (cm)	(85x195) und (85x200) oder 195x210	120/150x210	150x200
Heck (cm)	110/100x195	140x200	120/110x190
Aufstellbare Kopfteile	✓	×	×
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG			
Steckdosen 230V	4	5	4



EINZEL-BETTEN
Einzelbetten mit 85 x 195 cm und 85 x 200 cm, umwandelbar in ein 195 x 200 cm großes Doppelbett.



EIN GERÄUMIGES U-FÖRMIGES WOHNZIMMER
Platz für mindestens 6-7 Personen



QUEENSBETT
Ein zentrales Bett für maximale Bewegungsfreiheit im Schlafbereich.

- SERIENAUSSTATTUNG**
- TECHNISCHE DATEN**
- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
 - Stoßdämpfer
 - Verlängerte Kurbelstützen vorne
 - Schwerlaststützen (x4)
 - Ersatzrad Stahl (Gaskasten)
 - Ersatzradhalterung (Gaskasten)
 - Alufelgen
 - Deichselabdeckung
 - Exklusive IRP-Technologie
 - GFK-Polyester Wände
 - Eingangstür mit Fenster
 - Serviceklappe (100x40 cm)
 - Vorzeltleuchte
 - Dachreling schwarz
 - Fahrradträgerzubehör hinten
- KÜCHE**
- 3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung
 - Frischwassertank 50L (fest)
 - Abwassertank 30L (mit Rädern)
- NASSZELLE**
- Duschwanne
 - Ausziehbare Duscharmatur
 - Duschvorhang
 - Elektrische Kassetten-Toilette
- SCHLAFZIMMER**
- Hochklappbarer Lattenrost
 - Matratzenstärken 15 cm
- ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG**
- Kontrollpanel
 - Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
 - Lichtdimmer
 - Vorbereitung für Klimaanlage
 - Batterievorrichtung
 - TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
 - LED-Innenbeleuchtung
- HEIZUNG**
- Warmwasser Truma Therme 5L (230V)
 - Heizung TRUMA 3004 (GAS)
 - Umluftanlage (12V)
- VOLLAUSGESTATTET**
- Umluftanlage (12V)
 - Auflastung 1 (1500 Kg)
 - Schwerlaststützen (x4)
 - Alufelgen
 - Deichselabdeckung
 - Kombirollos
 - Kontrollpanel
 - Dachreling schwarz
 - ABS Leiste Bug mit integr. Griffen
 - Eingangstür mit Fenster
 - GFK-Polyester Wände
 - TV-Halterung
 - Polsterstoffe "Austin"
 - Polster und Bretter für Einzelbettumbau (nach Modell)
- Aufstellbare Kopfteile (nach Modell)
 - Bugfenster (nach Modell)
 - Zusätzliche Schränke über der Sitzgruppe
 - Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L (nach Modell)
 - Rauchmelder
 - Batterievorrichtung



360° VIDEOS & 360°

i TECHNISCHE DATEN

OPTIONEN



www.sterckeman-wohnwagen.de



Videos
360°



Technische
Daten



Optionen

TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -
07302 Tournon-sur-Rhône CEDEX FRANCE



Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können optionale Ausrüstungsteile umfassen. Die technischen Daten der abgebildeten Modelle können von einem Land zum anderen variieren. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung dieses Katalogs hat dieser keinen verbindlichen Charakter. STERCKEMAN behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. STERCKEMAN kann nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die von den Zulieferern vorgenommen werden, und auch nicht für Druckfehler, die bei der Ausgabe der Unterlagen aufgetreten sind. Text- oder Dokumentendrucke, auch in Auszügen, sind untersagt. Nicht auf öffentliche Straßen oder Wege wegwerfen. Ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik 10/2008 (Richtlinie 2002/72/EG). Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache. Alle technischen Eigenschaften (Texte und Fotos) sind der Stand zum Zeitpunkt des Drucks (August 2022) und werden von STERCKEMAN als Anhaltspunkt gegeben. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Unverbindliche Unterlage.

Sterckeman.
by **TRIGANO**



Sterckeman fördert die nachhaltige Forstwirtschaft durch die Verwendung von PEFC-zertifiziertem Papier.



Das gesamte Papier wird getrennt und recycelt

Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend. Sterckeman behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. Bildnachweis: Serge Chapuis - Gestaltung und Layout: KÖRIGAN