

AUF DER GANZEN WELT ZUHAUSE

TECHNIK- UND VERKAUFSLEITFADEN 2024

PILOTE

INHALT

| | |
|---|----------|
| SCHMALE TEILINTEGRIERTE: ATLAS | 3 |
| Serienausstattung slang..... | 4 |
| Allgemeine Merkmale | 5 |
| Technische Pläne..... | 6 |
| | |
| TRAIL ATLAS | 8 |
| Serienausstattung slang..... | 9 |
| Allgemeine Merkmale | 10 |
| Technischer Plan | 11 |

ATLAS: DIE SCHMALEN TEILINTEGRIERTEN



Atlas A656D



Atlas A696G



DIE SCHMALEN TEILINTEGRIERTEN: ATLAS

60-JAHRE-PILOTE-GEBURTSTAGS-PAKET! – ATLAS, KOMPLETT AUSGESTATTETE FAHRZEUGE

FAHRGESTELL – ANTRIEB

- 170-PS-Motor 2.0 TDCi Ford
- Automatikgetriebe
- 70-l-Dieseltank
- Spurverbreiterung hinten 198 cm
- ABS, ESP und Berganfahrhilfe

AUSSENAUSSTATTUNG

- Metallic-Lackierung: Magnetgrau
- **Paket Trail-Design:** schwarzer F.O.R.D-Kühlergrill, schwarzer Stoßfänger, 16" Alufelgen, Trail-Schriftzug.
- Ganzjahresreifen (mit Schneeflockensymbol)
- Halogenscheinwerfer
- LED-Nebelscheinwerfer und LED-Tagfahrlicht

FAHRERHAUSAUSRÜSTUNG

- Lenkrad mit Textillederbezug
- Zentralverriegelung
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel mit Weitwinkel- und Totwinkel-Spiegel
- Beheizbare Windschutzscheibe
- Regen- und Lichtsensor
- Spurverlassenswarnung und Spurassistent
- Kollisionswarnung und Notbremsassistent
- Erkennung von zu niedrigem Reifendruckkontrollsystem TPMS
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Geschwindigkeitsregler und Tempomat
- Freisprechanlage und Lenkradbedienung
- Fahrerhaus mit manueller Klimaanlage
- Elektrische Parkbremse
- Drehbare und höhenverstellbare Sitze
- Teppichboden im Fahrerhaus
- Reifenreparaturset

AUFBAUAUSRÜSTUNG

- Skyroof zum Öffnen
- LED-Außenbeleuchtung
- Aufbautür mit 2-Punkt-Zentralverriegelung, mit Insektenschutz
- Elektrische Trittstufe
- Fahrerhausverdunklung zum Schieben

STAURAUUM UND AUSSENZUBEHÖR

- Beleuchtung, Verzurrstienen und 230-V-Steckdose in Garage
- Kalt- und Warmwasser-Handbrause in der Heckgarage
- Außenschublade in der Seitenschürze
- Markise

MULTIMEDIA

- Steuertafel Xperience 2.0
- Vorverkabelung automatische Satellitenantenne
- Autoradio 9" Pioneer GPS DAB AppleCar/Android Auto, Lautsprecher in Fahrerhaus und Aufbau
- Rückfahrkamera
- Verstellbare TV-Halterung und Stromversorgung für TV

ENERGIE

- Combi 4 Truma® Heizung/Boiler 4 000 W (Gas)
- Gaskasten für 2 Gasflaschen à 13 kg
- Gasdruckminderventil/automatische Umschaltung – Truma® Crash Sensor
- 2 monokristalline Hochleistungs-Solarpaneele PERC 100 W
- AGM-Aufbaubatterie, 95 Ah
- Booster zum Schnellaufladen der Batterie
- Frostfreier und beheizter Abwassertank

WOHNBEREICH

- Panorama-Dachfenster
- Komfortable und strapazierfähige Sitzbank
- Mittig klappbarer Tisch im Wohnbereich
- Elektrisch verstellbares Hubbett mit Lattenrost

KÜCHE

- Schubladen mit Endlagendämpfung und Topfauszug
- Integrierter Abfallbehälter
- Kochfeld mit Abdeckung: 2 Gas-Kochstellen 1,1/1,6 kW
- Kühlschrank mit automatischer Regelung 133 l
- Indirekte Beleuchtung unter der Arbeitsplatte
- 230-V-Steckdose und doppelter USB-A/C-Anschluss

BAD UND WC

- Duschsäule mit Seifenablage
- Bodenrost
- Klappbarer Handtuchhalter
- Verdunkelbares Dachfenster mit Insektenschutz
- WC mit ausziehbarer Kassette auf Rollen
- 230 V-Steckdose

SCHLAFBEREICH

- Trennvorhang
- Strapazierfähige Qualitätsmatratze, Made in France
- Lattenrost
- Kopfteil mit Hintergrundbeleuchtung
- 230-V-Steckdose, USB und Leseleuchten

AMBIENTE

- Sitzbezug aus Stoff: Obsidian
- Holz Sherwood Green
- Vorhänge sowie 4 passende Zierkissen

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Fußmatten in Wohnbereich und Küche
- Heizung Truma® Combi 6 EH (Gas und 230 V)
- Lithiumbatterie, 100 Ah
- Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich
- Ofen/Grill 36 l
- Fahrradträger


ALLGEMEINE MERKMALE

| | A656D | A696G |
|---|------------|------------|
| FAHRGESTELL | | |
| Fahrgestell | Ford | |
| Reifengröße | 215/75 R16 | |
| AUTONOMIE (IN LITERN) | | |
| Dieseltank ** | 70 | 70 |
| Höchstmenge an Frischwasser (±3 %) | 130 | 130 |
| Höchstmenge an Abwasser (±3 %) | 90 | 90 |
| ABMESSUNGEN (IN CM ±3 %) | | |
| Länge | 660 | 699 |
| Breite | 220 | 220 |
| Gesamtbreite inkl. ausgeklappte Außenspiegel | 274 | 274 |
| Höhe | 288 | 288 |
| Radstand | 375 | 375 |
| Markise (in m) | 3,5 | 4 |
| ÄUSSERE STAUMÖGLICHKEITEN (IN CM ±3 %) | | |
| Garagenhöhe | 112 | 110 |
| Stauraum (Liter) | 1850 | 1900 |
| Heckgaragentür auf rechter Seite B x H | 76,5 x 110 | 76,5 x 105 |
| Heckgaragentür auf linker Seite B x H | 74,5 x 100 | 62 x 107 |

| | A656D | A696G | |
|--|---|-----------|------|
| INNEN (IN CM ±3 %) | | | |
| Stehhöhe im Wohnbereich | 191 | 191 | |
| Stehhöhe in der Dusche | 192 | 192 | |
| Fernseher im Wohnbereich | 22" | 22" | |
| Feststehendes Heckbett | - | 140 x 200 | |
| Hubbett | 140 x 200 | 140 x 200 | |
| Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich* | 98 x 200 | 98 x 200 | |
| ANZAHL PLÄTZE | | | |
| Fahrtsitze | 4 | 4 | |
| Essplätze | 5 | 5 | |
| Schlafplätze | 2 | 4 | |
| Optionale Schlafplätze* | 1 | 1 | |
| GEWICHT – ZULADUNGSKAPAZITÄTEN (KG) | | | |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges | 4250 | 4250 | |
| Zulässige Anhängelast gebremst/ungebremst | 1150/750 | 1150/750 | |
| Nutzlast** | 485 | 435 | |
| Leichtfahrzeug Light | Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 3500 | 3500 |
| | Maximale Anzahl von Gurtsitzplätzen | 4 | 4 |
| | Verfügbare Masse ^[c] für zusätzliche Ausstattung | 184 | 130 |

*Optional **Grundausstattung, einschließlich Fahrer ^[c] Diese Masse beinhaltet die beförderten Personen sowie die vorgeschriebene Nutzlast

DIE KASTENWAGEN TRAIL ATLAS



DER TRAIL-KASTENWAGEN: ATLAS

SERIENAUSSTATTUNG SLANG

FAHRGESTELL – ANTRIEB

- Ausgestatteter Kastenwagen L3H3 350L Frontantrieb
- 170-PS-Motor 2.0 TDCi BV6 Schaltgetriebe
- Ausführung TRAIL mit Sperrdifferenzial
- 3,5 t-Fahrgestell
- 16" Leichtmetallfelgen, mattschwarz (235/65 R16C)

AUSSENAUSSTATTUNG

- Metallic-Lackierung der Karosserie: Azur-Blau
- Exklusives Ford-Kühlergrilldesign
- Stoßfänger vorne und hinten nicht lackiert
- Seitliche Schutzvorrichtungen nicht lackiert
- Silberne Schutzplatte des vorderen Stoßfängers
- Unterboden und seitliche Schutzvorrichtungen schwarz
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Außenbeleuchtung mit Regenrinne
- Isolierung aus Polyesterfaser
- Markise

SICHERHEITSELEMENTE

- Fahrer- und Beifahrerairbag
- ESP
- Antiblockiersystem (ABS)
- Berganfahrhilfe
- Ganzjahresreifen (mit Schneeflockensymbol)
- Reparaturset für Reifenpanne
- Einklappbare, beheizte elektrische Rückspiegel
- Reifendrucksensor
- Elektrische Handbremse
- **Fahrassistenz-Paket 9:** Geschwindigkeitsregler, Einparkhilfe vorne und hinten, Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregler, Windschutzscheibe mit elektrischer Enteisung, automatische Scheibenwischer, Kollisionswarnung, Spurverlassenswarnung, Spurassistent, Lichtsensor

AMBIENTE

- Möbel Weiß/Natural Oak/Sherwood Green
- Sitzbezug „Obsidian“ Textilleder/Stoff

KABINE

- Höhenverstell- und drehbare Fahrerhaussitze mit zwei Armlehnen
- Schwarzes Armaturenbrett und Kombiinstrument
- USB-Anschluss
- Fahrerhaus mit manueller Klimaanlage
- Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber
- Radiobedienung am Lenkrad
- Verschiebbare Sichtschutze im Fahrerhaus vorne und seitlich
- Geräumige Nische

EINGANGSBEREICH

- Fliegengitter für Schiebetür
- Elektrisch versenkbare Einstiegsstufe (Breite 700 mm)

WOHNBEREICH

- LED-Beleuchtung
- USB-Buchse
- Verschiebbare LED-Spots
- Klappfenster mit Plissee-Jalousie und Fliegengitter
- Dachfenster mit Verdunkelung und Insektenschutz
- Sitze mit strapazierfähigem Sitzschaum
- Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnzimmer

KÜCHE

- Klassische Küche
- 230-V-Steckdose und LED-Beleuchtung
- Topfauzüge mit Endlagendämpfung
- Flaschenaufbewahrungssystem
- Spülbecken-/Koch-Kombination mit 2-flammigem Kochfeld
- Kompressorkühlschrank mit Schublade

WASCHRAUM

- LED-Beleuchtung
- Transparentes Dachfenster mit Insektenschutz
- WC mit ausziehbarer Kassette auf Rollen (Kapazität von 19,3 l)
- Fenster 280 x 380 mm
- Holzeinlage in der Dusche

SCHLAFBEREICH

- LED-Beleuchtung
- Leseleuchte mit integrierter USB-Steckdose
- Komfort-Schaumstoffmatratze
- Dachfenster mit Plissee-Jalousie und Insektenschutz
- Beheizbare und getönte feste Heckscheibe
- Verdunkelungsvorhang der hinteren Fenster aus Stoff

GARAGE

- LED-Beleuchtung und 230-V-Steckdose
- Handbrause mit Kalt- und Warmwasser
- Schutzmatte für die Heckgarage
- Verzurr schienensystem

MULTIMEDIA

- Radio-Vorbereitung und Vorverkabelung für Satellitenantenne
- Autoradio Pioneer 9" mit GPS, AndroidAuto/AppleCarplay
- Rückfahrkamera

ENERGIE – AUTONOMIE

- Batterieladegerät 18 A
- 2 AGM-Zusatzbatterien 95 Ah
- 2 extraflache Solarpaneele
- Gaskasten für 1 Gasflasche 2,75 kg R907
- Einfacher Druckregler
- Combi D4 Truma® Heizung/Boiler 4000 W mit Höhenkit

IHR KASTENWAGEN IN ZAHLEN

| | A603G |
|---|------------------------------|
| FAHRGESTELL – ANTRIEB | |
| Art von Fahrgestell | Kastenwagen Ford Transit 2 t |
| ABMESSUNGEN FAHRZEUG (IN CM ±3 %) | |
| Länge | 598 |
| Breite | 205 |
| Gesamtbreite inkl. ausgeklappte Außenspiegel | 247 |
| Höhe | 289 |
| Radstand (in mm) | 375 |
| GEWICHT – ZULADUNGSKAPAZITÄTEN (KG) | |
| Technisch höchstzulässiges Gesamtgewicht | 3500 |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges mit Schaltgetriebe | 5065 |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges mit Automatikgetriebe | 4250 |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) mit Schaltgetriebe | 2005/750 |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) mit Automatikgetriebe | 1150/750 |
| Nutzlast** | noch festzulegen |
| ANZAHL PLÄTZE | |
| Essplätze | 4 |
| Schlafplätze | • 2 ◦ 3 |
| ABMESSUNGEN INNEN (IN CM ±3 %) | |
| Innenhöhe | 208 |
| Abmessungen der Sitzbank L x B | 82 x 64/49 |
| Feststehendes Heckbett B x L | 143 x 187 |
| Bett im Wohnbereich | 74/103 x 166 |
| AUTONOMIE (IN LITERN ± 3 %) | |
| Fassungsvermögen des Dieseltanks | 70 |
| Max. Frischwasser | 110 |
| Unterwegs zugelassenes Fassungsvermögen Frischwasser | 20 |
| Abwasser | 90 |
| Kühlschrankvolumen | 95 |

** Grundausrüstung





PILOTE



Rechtliche Hinweise

Unternehmensgruppe Pilote. Route du demi-bœuf – 44310 LA LIMOUZINIÈRE – FRANKREICH
SARL mit einem Gesellschaftskapital von 20 000 000 € – eingetragen in das Handelsregister Nantes unter der Nummer B 872 802 780 Siren: 872502780

Hinweise

Diese Broschüre enthält die zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten Daten und ist nicht rechtsverbindlich. Trotz aller Sorgfalt, die bei der Erstellung des Dokuments angewandt wurde, können Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Wir behalten uns das Recht vor, bei den Modellen des laufenden Jahres ohne Vorankündigung die Ausstattung zu ändern oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen oder optionalen Ausstattungen abgebildet, die in den jeweils gültigen Preislisten enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich sind. Design- und Dekorationselemente zur Ausschmückung des Bildmaterials dieses Katalogs sind keine Bestandteile des Fahrzeugs bzw. der Lieferleistung. Die Zuladungskapazitäten ergeben sich aus der Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse im fahrbereitem Zustand. Die Masse im fahrbereitem Zustand umfasst das Fahrzeug und seinen Aufbau, die Möbel und die serienmäßige Ausstattung, den zu 90 % gefüllten Kraftstofftank, eine gefüllte Gasflasche und Frischwasser gemäß der Kapazität des Tanks während der Fahrt, die leeren Abwassertanks, die notwendigen Flüssigkeiten und eine Gewichtspauschale von 75 kg für den Fahrer. Achten Sie darauf, dass die maximal zulässigen Lasten immer eingehalten werden (Gesamt- und Achslast). Achtung: Sonder- und Zusatzausstattungen sind nicht in den Massen im fahrbereitem Zustand der Fahrzeuge enthalten. Folglich führt dies systematisch zu einer Verringerung der Zuladungskapazitäten und ggf. der Gurtsitzplätze. Ihr Händler informiert Sie gerne über die genaue Definition der in den einzelnen Ländern verfügbaren Modelle. Bitte informieren Sie sich vor der Erteilung Ihrer Bestellung bei einem der Händler über den aktuellen Zustand des Produkts und der Kollektion. Die Angaben über die Lieferung, das Aussehen, die Leistung, die Abmessungen und die Masse des Fahrzeugs entsprechen den bei der Drucklegung bekannten Daten. Diese Angaben und ihre Toleranzen entsprechen den europäischen Vorschriften (Verordnung (EU) 1230/2012) und können dennoch bis zum Kauf oder bis zur Lieferung des Fahrzeugs geändert werden.

Technische Daten

Der Hersteller verpflichtet sich, ein Fahrzeug zu liefern, dessen tatsächliche Masse im fahrbereitem Zustand im Vergleich zu der bei den Zulassungsformalitäten angegebenen Masse im fahrbereitem Zustand innerhalb dieser Toleranz liegt. Die maximale zulässige Anhängelast ist eine Fahrgestell-Angabe und abhängig von der Fahrzeugzulassung. Je nach der am Fahrzeug angebrachten Anhängerkupplung und den zugehörigen spezifischen Vorgabewerten des Herstellers kann die höchstzulässige Anhängelast ebenfalls geringer ausfallen. Die technischen Daten für die Belastbarkeit der Anhängerkupplung (insbesondere die Werte D und S) stehen auf dem Kupplungstypenschild. Mit dem Wert D wird die zulässige Gesamtmasse der Kupplung anhand folgender Berechnung ermittelt: $MR = D \times T / [(9,8 \times T) - D]$, mit: MR = Zulässige Anhängelast (in Tonnen); T = höchstzulässiges Gesamtgewicht (zGM) des Fahrzeugs (in Tonnen); D = Wert (in kN), der auf der Anhängerkupplung abzulesen ist. Beispiel: mit D = 11,3 kN auf einer Basis von 35 t erhalten wir folgende höchstzulässige Anhängelast (MR): $MR = (11,3 \times 3,5) / [(9,8 \times 3,5) - 11,3] = 1,72 \text{ t}$ (oder 1720 kg). Für eine maximale Anhängelast von bis zu 2,5 t.