

INHALT

WOHNMOBILE 3			
Ausstattungsliniee3			
Évidence Fit und Plus4			
VOLLINTEGRIERTE GALAXY			
Serienausstattung slang9			
Optionspakete10			
Optionen11			
Allgemeine Merkmale14			
Technische Pläne24			
DIE VORZÜGE DER WOHNMOBILE VON PILOTE			
Isolierung27			
Easy Road29			
Schlafplatz im Wohnbereich30			55
Ambiente			
		///	
			/ <i> </i>
		// / // // //	

3 AUSSTATTUNGSLINIEE, UM ALLE WÜNSCHE ZU ERFÜLLEN

DAS AUSSTATTUNGSLINIE ÉVIDENCE FIT

Mit Évidence FIT bietet Pilote seine Bestseller mit nur den unverzichtbaren Optionen an – zu einem günstigen Preis.

- · Erhältlich für 7 Teilintegrierte
- Reisefertige Wohnmobile, mit allen notwendigen und nützlichen Optionen
- Ihre Möglichkeit, ein Pilote Wohnmobil mit allen wesentlichen Optionen zu einem attraktiven Preis zu konfigurieren

DAS AUSSTATTUNGSLINIE ÉVIDENCE PLUS

Évidence Plus steht für ein Wohnmobil-Erlebnis mit allem Komfort. Die besten Wohnmobile, ausgestattet mit allen Optionen zu einem besonders vorteilhaften Preis. Einfach entspannt losfahren.

- · Klares und einfaches Ausstattungslinie, das leicht verständlich ist
- · Wohnmobile, die mit den besten Optionen ausgestattet sind
- Vernünftiger Preis, damit Sie Ihren Urlaub genießen können

DAS AUSSTATTUNGSLINIE EXPRESSION

Wählen Sie Ihre Karosserie, Ihre Raumaufteilung, Ihre Optionen – als Paket oder einzeln – und gestalten Sie Ihr Wohnmobil so, dass es genau Ihren Anforderungen und Wünschen entspricht.

- Ein Wohnmobil, das Sie von A bis Z individuell gestalten können
- Erhältlich für das gesamte Sortiment (40 Modelle)
- · Optionen, die auf (beinahe) unzählige Art und Weise kombiniert werden können
- Ein Wohnmobil, das auf Sie zugeschnitten ist.

DAS AUSSTATTUNGSLINIE ÉVIDENCE FIT UND PLUS

VOLLINTEGRIERTE, DIE NUR ALS ÉVIDENCE PLUS ERHÄLTLICH SIND







Länge Gurtsitzplätze Sitzplätze am Tisch Schlafplätze

G690GJ	G740FC	G740FGJ
6,99 m	7,49 m	7,49 m
4	4	4
5	5	5
4	4	4

DAS AUSSTATTUNGSLINIE ÉVIDENCE PLUS • VOLLINTEGRIERTE

DAS AUSSTATTUNGSLINIE ÉVIDENCE PLUS

FAHRGESTELL - ANTRIEB

- 2,2 l, 140 PS Fiat manuelles Schaltgetriebe (außer G741FC Automatikgetriebe)
- · Frostfreier Abwassertank
- · Elektrische Handbremse
- ABS, ASR, ESP, Traction Plus mit Bergabfahr-Assistent
- 90-I-Dieseltank

FAHRERHAUSAUSRÜSTUNG

- · Höhenverstell- und drehbare Aguti®-Sitze
- Getränkehalter, Klemmbrett und doppelter USB-Anschluss
- Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel mit Weitwinkel- und Totwinkel-Spiegel
- · Fahrer- und Beifahrerairbag
- · Erkennung von zu niedrigem Reifendruck
- · Geschwindigkeitsregler und Tempomat

AUSSENAUSSTATTUNG

- 16" Alufelgen
- Markise
- Seitliche Außenschublade bei G741
- · Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht
- LED-Außenbeleuchtung
- Kalt-und-Warmwasser-Handbrause in der Heckgarage
- · Flektrische Trittstufe

MULTIMEDIA

- Digitales Bedienpanel Xperience 2.0
- Vorverkabelung f
 ür Solaranlage, Satellitenantenne und Multimedia
- · Verstellbare TV-Halterung und Stromversorgung für TV

ENERGIE

- Heizung Truma® 6E
- Gaskasten für 2 Gasflaschen à 13 kg
- Einfacher Druckregler Truma® Crash Sensor
- Booster zum Schnellaufladen der Batterie

WOHNZIMMER UND KÜCHE

- Panorama-Dachfenster zum Öffnen
- Element mit Schubladen und Topfauszügen
- · Kochfeld mit 2 Hochleistungskochstellen
- Kühlschrank mit automatischer Regelung:
 133 I oder 153 I, je nach Modell
- 230 V- und 12 V-Steckdosen und 2 USB-Anschlüsse

WASCHRAUM UND WC

- Design-Waschraum
- Verdunkelbares Dachfenster mit Insektenschutz
- 230 V-Steckdose

SCHLAFBEREICH

- · Strapazierfähige Komfortmatratze
- Lattenrost
- 230 V-Steckdose und doppelter USB-Anschluss
- Bettablage
- · Schlafplatzerweiterung für Twin-Becken je nach Modell

INKLUDIERTE PAKETE:

MEDIA 9" 02 KG - GOP0021

Autoradio 9", Android Auto, Apple CarPlay, DAB, GPS, Rückfahrkamera und Lautsprecher

AGM 00 KG - P845

100-W-Solaranlage, Aufbaubatterie 100 Ah AGM

KOMFORT 00 KG - P457

Aufbautür mit 2-Punkt-Zentralverriegelung und Fenster, Insektenschutz, Teppichboden im Fahrerhaus und Sichtschutz-Rollo mit mittelhohem Anschlag

LUXUS 1 00 KG - P845

Radio-Bedienelemente am Lenkrad, Armaturenbrett im Aluminium-Look, Lenkrad und Schaltknauf mit Lederbezug

VERFÜGBARE OPTIONEN

- · 180-PS und Automatikgetriebe
- 3,65-t-Fahrgestell
- 4,4-t-Fahrgestell mit 180-PS-Motor und Automatikgetriebe
- Schlafplatz im Wohnbereich
- PAKET SAT 85: automatische Satellitenantenne 85" und 22" Full HD TV

INNENAUSSTATTUNG ÉVIDENCE





GUT KONZIPIERT

- Ausgewogene Raumaufteilung und gute Bewegungsfreiheit
- Steuertafel Xperience 2.0
- Doppelboden für mehr Stauraum
- 2 Meter Nutzhöhe im Inneren
- · Badezimmer ohne Stufe; Dusche und WC getrennt

FREUNDLICH

- · Sehr bequemer Wohnbereich, Sitzmöbel mit fester Polsterung
- Gemütliches Zimmer mit breiten Betten und Stauraum
- Zeitgemäßes, elegantes Design
- Ganztägige Helligkeit dank der großen Fenster und zahlreichen LED
- 11 Grundrisse mit L-förmigem Wohnbereich oder gegenüberliegenden Sitzbänken
- Personalisierbares Ambiente

PRAKTISCH

- Große Arbeitsplatte in der Küche (mit zwei Hochleistungskochstellen, 1,5 und 2,5 W)
- Schnell einzurichtender Sitzplatz in Fahrtrichtung (max. 1 Minute)
- Unterflurlade (optional)
- Höhenverstellbare, abgetrennte und abgesenkte Garage unter dem Queensbett zum einfachen Beladen (optional)
- Hubbett (135 x 190 cm)

GANZJAHRESWOHNMOBIL

- Isolierung zertifiziert nach Klasse 3 (marktführend) dank der ISOTEK-Struktur
- Technischer Doppelboden für perfekte Isolierung und robuste Struktur
- Frostgeschützte Wasser- und Gasleitungen
- Beständigkeit des Aufbaus auf der Straße bestätigt
- Optimierte Heizung mit Truma® und Alde® (ab 740)
- Kontrollierte Dichtheit und 5-Jahres-Garantie (vorbehaltlich jährlicher Kontrolle)

DIE VOLLINTEGRIERTEN EXPRESSION

VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT CCS-FAHRGESTELL















Länge Gurtsitzplätze Sitzplätze am Tisch Schlafplätze Schlafplatz im Wohnbereich*

	G690GJ	G690D	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ
е	6,99 m	7,04 m	7,25 m	7,49 m	7,49 m	7,49 m	7,49 m
е	4	4	4	4+1*	4	4+1*	4
h	5	6	5	5	5	5	5
е	4	2	4	4	4	4	4
*	1	2	1	1	1	1	1

^{*} Option

VOLLINTEGRIERTE AUF AL-KO®-FAHRGESTELL









Länge
Gurtsitzplätze
Sitzplätze am Tisch
Schlafplätze
Schlafplatz im Wohnbereich*

	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
е	7,49 m	7,49 m	7,89 m	7,89 m
е	4	4	4	4
h	5	5	5	5
е	4	4	4	4
*	1	1	1	2

^{*} Option

DIE VOLLINTEGRIERTEN EXPRESSION

SERIENAUSSTATTUNG SLANG

FAHRGESTELL - ANTRIEB

- 2.2 l, 140 PS Fiat
- G781: 2,2 I, 180 PS Fiat Al- Ko
- · ABS, ASR, ESP, Traction Plus mit Bergabfahr-Assistent

AUSSENAUSSTATTUNG

- · LED-Nebelscheinwerfer und LED-Tagfahrlicht
- 16" Stahlfelgen
- Reifenreparaturset
- · Rückseite mit LED-Design

FAHRERHAUSAUSRÜSTUNG

- · Getränkehalter, Klemmbrett, doppelter USB-Anschluss
- Fahrertür mit 2-Punkt-Zentralverriegelung und elektrischem Fensterheber
- · Elektrische und beheizte Bus-Rückspiegel
- · Fahrer- und Beifahrerairbag
- Geschwindigkeitsregler und Tempomat
- · Fahrerhaus mit manueller Klimaanlage
- · Höhenverstell- und drehbare Aguti®-Sitze

MULTIMEDIA

- Steuertafel Xperience 2.0
- Multimedia-Vorverkabelung (Radio-Antenne, Lautsprecher Fahrerhaus/Aufbau und Rückfahrkamera)
- Vorverkabelung Solaranlage und automatische Satellitenantenne
- · Verstellbare TV-Halterung mit Stromversorgung

ENERGIE

- Heizung und Boiler Combi 4 Truma® für Fahrzeuge unter 7 m
- Heizung und Boiler Combi 6 Truma® für Fahrzeuge über 7 m
- Gaskasten f
 ür 2 Gasflaschen à 13 kg
- Einfacher Druckregler Truma® Crash Sensor
- Booster zum Schnellaufladen der Batterie
- Frostfreier Abwassertank

KÜCHE

- Element mit Schubladen mit Endlagendämpfung und Topfauszug
- · Edelstahlspüle mit Abdeckung
- Kochfeld mit Abdeckung: 2 Gaskochfelder mit 1,1(x2)/1,6 kW, je nach Konfiguration
- Kühlschrank mit automatischer Regelung, 133 I oder 153 I
- Gewürzregal
- Beschichtete Küchenverkleidung mit Hintergrundbeleuchtung
- · Indirekte Beleuchtung unter der Arbeitsplatte
- 230-V-Steckdose und doppelter USB-A/C-Anschluss

WOHNBEREICH

- Panorama-Dachfenster zum Öffnen
- Strapazierfähige Schaumstoffsitzbank und höhenverstellbare Kopfstütze
- Hubbett auf Vorderseite
- Fenster über der Sitzbank auf der Beifahrerseite

BAD UND WC

- · Duschsäule mit Seifenablage
- Verdunkelbares Dachfenster mit Insektenschutz im Bad und in der Dusche
- · WC mit ausziehbarer Kassette auf Rollen
- · Kleiderhaken, Abroller für Toilettenpapier und Handtuchhalter
- 230 V-Steckdose
- LED-Beleuchtung

AUFBAUAUSRÜSTUNG

- LED-Außenbeleuchtung
- Dimmbare LED-Beleuchtung im Dach
- · Beleuchtung Eingangstür
- · Elektrische Trittstufe
- Fahrerhausverdunklung zum Schieben

SCHLAFBEREICH

- Tür, je nach Konfiguration
- Hochleistungs-Komfortmatratze auf feststehendem Bett
- Lattenrost
- · Kopfteil mit Hintergrundbeleuchtung
- · Queensbett und Twin-Betten mit Ablage
- 230 V-Steckdose und doppelter USB-Anschluss

OPTIONSPAKETE DER VOLLINTEGRIERTEN

■■ MFDIA-PΔKFTF

MEDIA 7"	4 KG - GOP0031	. 800 €
----------	----------------	---------

Autoradio 6,7", Android Auto, Apple CarPlay Kabelverbindung, UKW/DAB, Rückfahrkamera und Lautsprecher.

Autoradio 9" Pioneer, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth-Verbindung, UKW/DAB, GPS, Rückfahrkamera und Lautsprecher

Autoradio 10" Uconnect, Android Auto, Apple CarPlay mit Bedienelementen am Lenkrad, Armaturenbrett aus Aluminium, Lenkrad und Schaltknauf mit Lederbezug, Keyless, 230-V-Steckdose, elektrische Handbremse, induktives Smartphone-Ladegerät, Digitaltacho, autom. Klimaanlage, DAB, GPS, Rückfahrkamera und Lautsprecher

INNENAUSSTATTUNGSPAKETE

Glastür des Aufbaus mit 2-Punkt-Zentralverriegelung, Insektenschutz, Sichtschutz-Rollo mit mittelhohem Anschlag und Teppichboden im Fahrerhaus

Radio-Bedienelemente am Lenkrad, Armaturenbrett aus Aluminium, Lenkrad und Schaltknauf mit Lederbezug

Radio-Bedienelemente am Lenkrad, Armaturenbrett aus Aluminium, Lenkrad und Schaltknauf mit Lederbezug, induktives Smartphone-Ladegerät und 230-V-Steckdose

ALDE® 00 KG - GOP0013..... 2 500€

Heizung Alde®, Wärmetauscher und Pumpe Alde® ab 740.

F T FNFRGIF-PAKETE

AGM	32 KG - GOP0015		700 €
-----	-----------------	--	-------

100-W-Solaranlage, Aufbaubatterie 95 Ah AGM

2 100-W-Solarpaneles, Lithium-Aufbaubatterie 100 Ah

AUSSENAUSSTATTUNGSPAKETE

ENTSPANNUNG 41 KG - P403 1 600 €

Markise und Fahrradträger für 2 Fahrräder

SAT 85 20 KG - GOP0014 **2 200 €**

Automatische Antenne Twin 85 cm und TV 22" mit Halteruna

★ BELIEBTESTEN OPTIONEN

MOTORISIERUNG:

Automatikgetriebe 180 PS** 18 kg	6 000 €
HEIZHNG	

Heizung Truma® 6E 1 kg990 €

FAHRGESTELL:

Fahrgestell 3,65 t 00 kg	440 €
Fahrgestell Heavy 4,4 t* 30 kg	1700€
Fahrgestell Heavy 4,5 t Al-Ko®* 30 kg	1 990 €

FELGEN:

chwarze 16"-Leichtmetallfelge	n -5 kg	700 €

✓ SUPER-PAKET 5 700 €

P602>P603 Autoradio 9" Pioneer, Android Auto, Apple CarPlay, UKW/DAB, GPS, Rückfahrkamera, Lautsprecher, 100-W-Solarpanele, Aufbaubatterie 95 Ah AGM, Glastür des Aufbaus mit 2-Punkt-Zentralverriegelung, Insektenschutz, Verdunkelungen zum Schieben, elektrische Trittstufe, Teppichboden im Fahrerhaus, Markise, Bodenrost, Handbrause, SCS Truma, Sitze aus Textilleder, Schlafplatz im Wohnbereich und Unterflurlade (nicht verfügbar mit Fahrgestell Al-Ko®).

Preis inkl. MwSt. * Erfordert Automatikgetriebe 180 PS und Alufelgen. 16" ** Erfordert Alufelgen. 16"

OPTIONEN

	*	KG	€	«	G690D	G690GJ	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G78IFGJ
FAHRGESTELL – ANTRIEB															
2,2 l, 140 PS Fiat – Automatikgetriebe	Х	33 kg	3 000 €	PUISSANCE_MOTEUR_144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2,2 l 180 PS Fiat- Automatikgetriebe	Х	33 kg	6 000 €	PUISSANCE_MOTEUR_182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•
90-I-Dieseltank	Х	11 kg	200€	RESERVOIR_CARB_90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrgestell mit Ablastung auf 3,5 t		-	440 €	CHASSIS_DETARE_3T650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Fahrgestell Heavy 4,40 t auf Fiat-Fahrgestell *	Х	40 kg	1700€	POIDS_CHASSIS_35L/40H	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Fahrgestell Heavy und verstärkte Vorderachsen-Federung auf Al-Ko® 4,5 t *	Х	40 kg	1990€	POIDS_CH_AL_35L/40H	-	-	-	-	-	-	-	0	0	•	•
Verstärkung der Luftfederung hinten beim Fahrgestell Fiat CCS	Х	10 kg	850€	SUSP_PNEUM_AT	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Luftfederung Al-Ko® Air Premium an der Hinterachse auf Al-Ko®-Fahrgestell (nicht mit HY4 kompatibel)	Х	45 kg	5 900 €	SUSP_AIR_PREM_SE	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Luftfederung Al-Ko® Air Premium an der Vorder- und Hinterachse auf Al-Ko®-Fahrgestell (nicht mit HY4 kompatibel)	х	75 kg	11 900 €	SUSP_AIR_PREM_4_SE	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
AUSSENAUSSTATTUNG															
16" Leichtmetallfelgen in Schwarz für Fahrgestell Light	Х	-5 kg	700 €	JANTES_J005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
16" Leichtmetallfelgen in Schwarz für Fahrgestell Heavy	Х	-5 kg	700 €	JANTES_J006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganzjahresreifen	Х	-	450 €	PNEUMATIQUE_4_SAISONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anhängervorrichtung		47 kg	1800€	OP2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manuelle Hubstützen Al-Ko® hinten		9 kg	490 €	OP2133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automatische hydraulische Hubstützen HY4 auf Al-Ko®-Fahrgestell	Х	69 kg	9 000 €	VERINS_HY4	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
FAHRERHAUSAUSRÜSTUNG															
Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel mit Weitwinkel- und Totwinkel-Spiegel	Х	-	190 €	OP2166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erkennung von zu niedrigem Reifendruck	Х	-	300€	INDICATEUR_PRESSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automatische Klimaanlage			600€	CLIM_AUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektrische Parkbremse	Х	-	550€	FREIN_PARKING_ELEC	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Jalousie vorn mit Halböffnung für mehr Privatsphäre	Х	-	700 €	OP2159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seitlicher Sonnenschutz		1 kg	390 €	OP2158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teppichboden im Fahrerhaus		2 kg	390 €	OP2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[•] Serienausstattung o Option - Nicht verfügbar ✿ Nur bei der Erstausrüstung erhältlich ➡ Gewicht in kg € Preis inkl. MwSt. � Referenz der Option

^{*} in Verbindung mit 16" Leichtmetallfelgen und 180 PS Automatikgetriebe

OPTIONEN

	*	KG	€	@	G690D	G690GJ	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ	G741FC	G74lFGJ	G781FC G781FGJ
AUFBAUAUSRÜSTUNG					О	υ	U	Ü	U	Θ	υ	σ	υ	0 0
Seiten außen aus Aluminium	Х	-10 kg	990€	PAREMENT_ALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Glastür des Aufbaus mit 2-Punkt-Zentralverriegelung, mit Insektenschutz	Х	7 kg	1300€	CENTRALISATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Kabinenteppichboden		3 kg	550 €	OP2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Fußmatten in Wohnbereich und Küche		-	150 €	OP2096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
ENERGIE ENERGIE														
Truma® Combi 6E Heizung/Boiler 6 000 W (Gas/230 V)	Х	1 kg	800€	TYPE_CHAUFFAGE_C6EH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Zusatzheizung Vario Heat für Heizung Alde®	Х	5 kg	1390€	OP2088	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0 0
Zusatzheizung für Fahrerhaus Webasto – Option Fahrgestell	х	6 kg	1490€	CHAUFFAGE_WEBASTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gasdruckminderventil/automatische Umschaltung – Truma® Crash Sensor	Х	-	250 €	OP2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Stromwandler mit reinem Sinus, 12/230 V, 1500 W	х	-	990€	OP2343										
Frischwassertank 205 I (±3 %)	Х	5 kg	190 €	OP2162	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0 0
STAURAUM UND AUSSENZUBEHÖR														
Beleuchtung, Verzurrschienen und 230-V-Steckdose in Garage		2 kg	300€	GOP0018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Aufbewahrungsboxen Heckgarage		1 kg	50€	OP2157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Kalt-und-Warmwasser-Handbrause in der Heckgarage	X	1 kg	190 €	OP2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Schublade im Unterboden	X	15 kg	750 €	OP2059	0	0	0	0	0	0	0	-	-	- -
Elektrisch höhenverstellbare Garage bei Queensbett	Х	20 kg	990€	OP2134	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0 -
Markise – Länge je nach Fahrzeug		33 kg	1300€	OP2069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Fahrradträger für 2 Fahrräder		8 kg	490 €	OP2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Isomatte für Frontmaske		3 kg	490 €	OP2129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
WOHNBEREICH														
		_	190 €	TABLE_T003	•	-	•	0	•	0	•	•	•	• •
Mittlerer Flügeltisch, je nach Konfiguration		_	100 0		_									
Mittlerer Flügeltisch, je nach Konfiguration Trennvorhang für Hubbett		1 kg	190 €	OP2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	X			OP2040 OP2057	0 -	-	0 -	0	0 -	0	0	0	-	0 0
Trennvorhang für Hubbett	X	1 kg	190 €			0 - 0								

[•] Serienausstattung o Option - Nicht verfügbar ❖ Nur bei der Erstausrüstung erhältlich ⅙ Gewicht in kg € Preis inkl. MwSt. � Referenz der Option

OPTIONEN

	*	KG	€	«	G690D	G690GJ	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
KÜCHE															
Integrierter Mülleimer und Schubladenunterteilungen		-	50€	OP2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ofen/Grill 36 I – nicht verfügbar mit OP2118	X	13 kg	650 €	OP2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung	Х	1 kg	350 €	OP2063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAD UND WC															
Bodenrost		2 kg	190 €	OP2149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klappbarer Handtuchhalter		-	90€	OP2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzlicher Spiegel		1 kg	250 €	OP2340	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHLAFBEREICH															
Einzelbetten mit manuell höhenverstellbarem Kopfteil	Х	5 kg	590€	OP2156	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	0
Zusätzlicher Schlafplatz (Länge 170 cm) zwischen den Einzelbetten	X	3 kg	450 €	OP2008	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	0
Schrankbeleuchtung	X	-	90€	OP2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu den Vorhängen passende Tagesdecke		1 kg	200€	OP2135	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TV-Vorrichtung im Schlafbereich (12 V)	Х	-	110 €	OP2078	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TV-Halterung im Schlafbereich und zweiter 22" Full-HD-Fernsehbildschirm (Voraussetzung: OP2078)		6 kg	800€	OP2263	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMBIENTE															
Fronten der Hängeschränke mit glänzenden weißen Oberflächen	Х	-	490 €	PORTES_VERNIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitze aus Textilleder Plume	Х	-	490 €	SIMILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweifarbiger Sitzbezug Club	Х	-	700 €	SIMILI_BITON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitze aus Ledersitze Perle	Х	-	2 200 €	CUIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laminat Tisch, Arbeitsplatte und Nische lucido weiß	Х	-	150 €	LUCIDO_BLANC	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 zu den Vorhängen passende Kissen		-	90€	OP2171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[•] Serienausstattung o Option - Nicht verfügbar ‡ Nur bei der Erstausrüstung erhältlich 🛍 Gewicht in kg € Preis inkl. MwSt. 🏈 Referenz der Option

ALLGEMEINE MERKMALE

	G690GJ	G690D	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
FAHRGESTELL											
Fahrgestell	Fiat CCS Fiat Al-Ko®								Al-Ko®		
Reifengröße**	225/75 R16 CP										
AUTONOMIE (IN LITERN)											
Dieseltank**	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Dieseltank*	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Höchstmenge an Frischwasser (±3 %)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Unterwegs zugelassenes Fassungsvermögen Frischwasser (±3 %)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Höchstmenge an Abwasser (±3 %)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
ABMESSUNGEN (IN CM ±3 %)											
Länge	699	704	725	749	749	749	749	749	749	789	789
Breite	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Gesamtbreite inkl. ausgeklappte Außenspiegel	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Höhe	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Radstand	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	453,5	453,5
Markise (in m)	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5	5	5
ÄUSSERE STAUMÖGLICHKEITEN (IN CM ±3 %)											
Höhe des Doppelbodens (in cm)	13	13	13	13	13	13	13	21	21	21	21
Garagenhöhe	116	120	88	88	88	116	116	91	120	91	120
Stauraum (Liter)	3150	3120	2020	2020	2020	3250	3250	3010	3810	3250	4010
Heckgaragentür auf rechter Seite B x H	76 x 110	65 x 110	76 x 95	76 x 95	76 x 95	95 x 110	95 x 110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110
Heckgaragentür auf linker Seite B x H	76 x 110	45 x 170	76 x 95	76 x 95	76 x 95	95 x 110	95 x 110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110
Innenhöhe Garage (min./max.) ^[A]	82 [A]	-	93 / 118	93 / 118	93 / 118	82 ^[A]	82 [A]	96 / 121	85 ^[A]	96 / 121	85 [A]
Heckgaragentür auf rechter Seite – B x H [A]	76 x 75 [A]	-	76 x 120	76 x 120	76 x 120	95 x 75 [A]	95 x 75 [A]	76 x 120	95 x 75 [A]	76 x 120	95 x 75 [A]
Stauraum in Litern (min./max.) [A]	2260 [A]	-	2140 / 2550	2140 / 2550	2140 / 2550	2330 [A]	2330 [A]	3130 / 3540	2730 [A]	3360 / 3760	2730 ^[A]

^{*}Optional ** Grundausstattung [A] Als Option mit höhenverstellbarer Garage bei niedrigen Betten [B] 1 Erwachsener oder 2 Kinder [C] Diese Masse beinhaltet die beförderten Personen sowie die vorgeschriebene Nutzlast [D] Hochgefahrenes niedriges Bett

ALLGEMEINE MERKMALE

		G690GJ	G690D	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
•	INNEN (IN CM ±3 %)											
	Stehhöhe im Wohnbereich	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Stehhöhe in der Dusche	188	187	188	188	188	188	188	188	188	188	188
	Höchstmaß des Fernsehers im Wohnbereich	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Feststehendes Heckbett	80 x 190 80 x 195	_	150 x 190	150 x 190	150 x 190	80 x 200 80 x 194	80 x 200 80 x 194	150 x 190	80 x 200 80 x 194	150 x 190	80 x 210 80 x 204
	Hubbett	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190
	Zusätzlicher Schlafplatz* im Wohnbereich	100 x 200	125 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200
	ANZAHL PLÄTZE											
	Fahrtsitze	4	4	4	4 5*	4	4 5*	4	4	4	4	4
	Essplätze	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Schlafplätze	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Optionale Schlafplätze*	2 ^[B]	2	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]
GEWICHT – ZULADUNGSKAPAZITÄTEN (KG)												
	Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6000	6000
	Zulässige Anhängelast gebremst/ungebremst	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
	Nutzlast**	585	585	575	580	540	580	540	520	520	1270	1270
	FAHRTSITZE (LAUT ZULASSUNG)		,									
	Höchstzulässiges Gesamtgewicht**	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	-	-
Light	Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung**	4	4	4	5	4	5	4	4	4	-	-
	Verfügbare Masse ^[c] für zusätzliche Ausstattung	175	175	160	65	125	65	125	105	105	-	-
	Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	_	-
Light	Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung**	4	4	4	5	4	5	4	4	4	-	-
	Verfügbare Masse ^[c] für zusätzliche Ausstattung	325	325	310	215	275	215	275	255	255	-	-
	Höchstzulässiges Gesamtgewicht 140 PS	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	-	-
Heavy	Höchstzulässiges Gesamtgewicht 180 PS	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4500	4500	4500	4500
He	Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung**	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
	Verfügbare Masse ^[c] für zusätzliche Ausstattung	880	880	870	775	835	775	835	1065	1065	850	850

^{*}Optional ** Grundausstattung [A] Als Option mit höhenverstellbarer Garage bei niedrigen Betten [B] 1 Erwachsener oder 2 Kinder [C] Diese Masse beinhaltet die beförderten Personen sowie die vorgeschriebene Nutzlast [D] Hochgefahrenes niedriges Bett

DIE VORZÜGE DER WOHNMOBILE VON PILOTE

TOP-DÄMMUNG

TEILINTEGRIERTE UND ALKOVEN AUF FIAT CCS-FAHRGESTELL

Dicker isolierender Boden (50 mm Bodenstärke, davon 45 mm Dämmung)

- Integrierte frostgeschützte Wasser- und Gasleitungen
- Robuster Boden
- Höhere Nutzlast

VOLLINTEGRIERTE - AUF FIAT CCS-FAHRGESTELL


Isolierender Doppelboden (Service-Doppelboden)
13 cm dicker Doppelboden, beheizt und isoliert


- Frostgeschützte Wasser-, Gas- und Stromleitungen
- Zusätzlicher Stauraum mit von innen zugänglichen Klappen
- Höhere Nutzlast
- · Abgesenkte, beheizte Garage

VOLLINTEGRIERTE AUF AL-KO®-FAHRGESTELL

Isolierender Doppelboden mit Stauraum 21 cm dicker Doppelboden, beheizt und isoliert

- Garantiert Frostschutz der Tanks und des Ablassventils für das Abwasser
- 6 mögliche Zugänge innen und außen für Stauraum im Doppelboden





TOP-DÄMMUNG

ALUMINIUMPROFILE

Sie verbinden Dach und Seitenwände stabil miteinander. So wird eine Verformung des Aufbaus verhindert und die Langlebigkeit und Robustheit des Wohnmobils garantiert.

BÜNDIG EINGELASSENE SCHEIBEN

Dank ihrer Doppelverglasung mit einbruchsicherem Aluminiumrahmen verbessern Sie die thermische Isolierung und die Sicherheit Ihres Wohnmobils.

DOPPELDICHTUNGEN

Um eine perfekte Abdichtung und Isolierung der Heckgarage zu gewährleisten, sind alle Türen mit Druckschlössern mit Doppeldichtungen versehen.

VERLÄNGERTES UND VERSTÄRKTES FAHRGESTELL

Das Fahrgestell sinkt nicht nach hinten ab. Dank einer widerstandsfähigen Struktur können Sie viel Gewicht in der Heckgarage transportieren und von einer optimierten Anhängelast profitieren.

ALUMINIUMSCHÜRZEN

Dieser Unterbodenschutz ist stabil, verfügt über ein neues 2-teiliges Design und ist im Schadensfall leicht in einer Karosseriewerkstatt instand zu setzen. Durch die neue Verbindungstechnik können thermische Brücken vollständig beseitigt werden.

UNTER DEM FAHRGESTELL

PILITE

Die Polyesterbeschichtung garantiert eine perfekte Abdichtung des Fahrzeugs zum Boden hin. Alle Wasser- und Gasleitungen sind in den Boden integriert. Sie sind somit vor Frost und Straßenschmutz geschützt.

PILOTE

HAGELSICHERES DACH

Das Dach aus Polyester ist formstabil. Es ist stoß- und hagelsicher, selbst in den Ecken.

All unsere Fahrzeuge werden nach unserem ISOTEK-Verfahren gebaut, das die Beständigkeit des Aufbaus sowie eine hervorragende thermische und akustische Dämmung garantiert.

ISOLIERENDER BODEN UND SEITENWÄNDE

An den Seiten, am Dach und am Boden haben die Wände einen Kern aus isolierendem STYROFOAM®. Unverrottbare Tragkonsolen aus Fibroplast in der Bodenplatte und den Seitenwänden sorgen für eine hohe Kabinenstabilität und eliminieren thermische Brücken.

EASY ROAD, GURTSITZPLÄTZE IN EINER MINUTE



UMWANDELBARE SITZBANK AUF BEIFAHRERSEITE



SCHRITT 1
Entfernen Sie das Sitz- und
Rückenkissen



SCHRITT 2
Klappen Sie die Sitzfläche
nach oben, sodass sie zur
Rückenlehne wird



SCHRITT 3

Positionieren Sie wieder
das Sitzkissen auf der Bank



SCHRITT 4

Positionieren Sie wieder
das Rückenkissen

IN FAHRTSITZE VERWANDELBARE SITZBÄNKE

Die Sitzbänke auf der Beifahrer- und Fahrseite sind bei den F-förmigen Wohnbereichen serienmäßig umwandelbar. Sie werden zum 3. und 4. Gurtsitzplatz. Die Sitzbank kann optional* bei Fahrzeugen mit L-förmigem Wohnbereich eingebaut werden, um in einen 5. Fahrtsitz verwandelt werden zu können. Sie verringern die Nutzlast.

*Bei einer Reihe von Modellen erhältlich

UMWANDELBARE SITZBANK AUF FAHRERSEITE





Entfernen Sie das Rückenkissen und drehen Sie das Sitzkissen um eine Vierteldrehung




SCHRITT 2
Entfernen Sie die Stütze
und das Kissen
Bringen Sie die Kopfstütze
und den Sicherheitsgurt an


SCHLAFPLÄTZE IM WOHNBEREICH

EINRICHTUNG UND ABBAU DES ZUSÄTZLICHEN SCHLAFPLATZES IM WOHNBEREICH


- Der Tisch wird auf die Höhe der Sitzbänke abgesenkt und bietet so zusätzliche Liegeflächen.
- Den ausziehbaren Fuß einfahren bzw. den Tischfuß umklappen (je nach Modell).
- Drücken Sie den Tisch nach unten auf die dafür vorgesehenen Halterungen.
- Holen Sie eventuell die Schlafplatzerweiterungen hervor. Ablegen der Polster auf dem Tisch.




G690GJ 100 x 200 cm




G720FC 100 x 200 cm



G740FC, G740FGJ, G741FC, G741FGJ 100 x 200 cm



G740C, G740GJ 100 x 200 cm



G781FC, G781FGJ 130 x 200 cm

DIE WOHNWELTEN

SITZBÄNKE



Jura (Stoff)



Club (Stoff und Textilleder)
Option



Astral (Stoff und Textilleder)
Option



Plume (Textilleder)
Option



Perle (Leder) Option





Along



Brisbane



Bali



Alaska



Atlas

MÖBEL



Aspen Matt



Aspen und Weiß Hochglanz



Country matt



Country und Weiß Hochglanz

KÜCHEN- UND TISCHOBERFLÄCHEN



Mika schwarz



Lucido Weiß Option



Rechtliche Hinweise

Unternehmensgruppe Pilote. Route du demi-bœuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANKREICH SARL mit einem Gesellschaftskapital von 20 000 000 € - Eingetragen in das Handelsregister Nantes unter der Nummer B 872 802 780 Siren: 872502780

Hinweise

Diese Broschüre enthält die zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten Daten und ist nicht rechtsverbindlich. Trotz aller Sorgfalt, die bei der Erstellung des Dokuments angewandt wurde, können Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Wir behalten uns das Recht vor, bei den Modellen des laufenden Jahres ohne Vorankündigung die Ausstattung zu ändern oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen oder optionalen Ausstattungen abgebildet, die in den jeweils gültigen Preislisten enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich sind. Design- und Dekorationselemente zur Ausschmückung des Bildmaterials dieses Katalogs sind keine Bestandteile des Fahrzeugs bzw. der Lieferleistung. Die Zuladungskapazitäten ergeben sich aus der Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Die Masse im fahrbereiten Zustand umfasst das Fahrzeug und seinen Aufbau, die Möbel und die serienmäßige Ausstattung, den zu 90 % gefüllten Kraftstofftank, eine gefüllte Gasflasche und Frischwasser gemäß der Kapazität des Tanks während der Fahrt, die leeren Abwassertanks, die notwendigen Flüssigkeiten und eine Gewichtspauschale von 75 kg für den Fahrer. Achten Sie darauf, dass die maximal zulässigen Lasten immer eingehalten werden (Gesamt- und Achslast). Achtung: Sonder- und Zusatzausstattungen sind nicht in den Massen im fahrbereiten Zustand der Fahrzeuge enthalten. Folglich führt dies systematisch zu einer Verringerung der Zuladungskapazitäten und ggf. der Gurtsitzplätze. Ihr Händler informiert Sie gerne über die genaue Definition der in den einzelnen Ländern verfügbaren Modelle. Bitte informieren Sie sich vor der Erteilung Ihrer Bestellung bei einem der Händler über den aktuellen Zustand des Produkts und der Kollektion. Die Angaben über die Lieferung, das Aussehen, die Leistung, die Abmessungen und die Masse des Fahrzeugs entsprechen den bei der Drucklegung bekannten Daten. Diese Angaben und ihre Toleranzen entsprechen den europäischen Vorschriften (Verordnung (EU) 1230/20

Technische Daten

Der Hersteller verpflichtet sich, ein Fahrzeug zu liefern, dessen tatsächliche Masse im fahrbereiten Zustand im Vergleich zu der bei den Zulassungsformalitäten angegebenen Masse im fahrbereiten Zustand innerhalb dieser Toleranz liegt. Die maximale zulässige Anhängelast ist eine Fahrzeugtang und abhängig von der Fahrzeugtangsung. Je nach der am Fahrzeug angebrachten Anhängerkupplung und den zugehörigen spezifischen Vorgabewerten des Herstellers kann die höchstzulässige Anhängelast ebenfalls geringer ausfallen. Die technischen Daten für die Belastbarkeit der Anhängerkupplung (insbesondere die Werte D und S) stehen auf dem Kupplungstypenschild. Mit dem Wert D wird die zulässige Gesamtmasse der Kupplung anhand folgender Berechnung ermittelt: MR = Dxt/[(9,8xT)-D], mit: MR = Zulässige Anhängelast (in Tonnen); T = höchstzulässiges Gesamtgewicht (zGM) des Fahrzeugs (in Tonnen); D = Wert (in kN), der auf der Anhängerkupplung abzulesen ist. Beispiel: mit D = 11,3 kN auf einer Basis von 35 l erhalten wir folgende höchstzulässige Anhängelast (MR): MR = (11,3 x 3,5)/[(9,8 x 3,5)11,3] = 1,72 t (oder 1720 kg). Für eine maximale Anhängelast von bis zu 2.5 t.